









Stores Extérieurs & Intérieurs/Pergolas











PAROLE **D'EXPERT**

ou espace de convivialité pour se intérieurs des lieux privilégiés, des endroits qui vous ressemblent. Bien plus que des protections d'ordre: « PROFITER », en journée comme en

soirée, en hiver comme en été. 99

Havre de paix pour se ressourcer

SOM-MAIRE

Pourquoi choisi les Experts Storistes

/ P. 04 /

La protection

/ P. 05 /

Quelle solution pour quel besoin?

/ P. 06 /

Guide: son store extérieur

/ P. 08 /

Pergolas

/ P. 33 /

Stores extérieurs

/ P. 17 /

Monoblocs Cassettes

Volets

/ P. 39 /

/ P. 43 /

Tous les produits

/ P. 50 /

Tableau de synthèse

Stores extérieurs spécifiques

Stores intérieurs





LES EXPERTS STORISTES, VOTRE GARANTIE D'EXCELLENCE

Bien plus qu'un nom, l'appellation Experts Storistes est un **véritable label de qualité**, avec une large sélection de stores intérieurs, extérieurs et pergolas fabriqués surmesure pour combler toutes vos envies et satisfaire toutes vos exigences.

Au total, ce sont **plus de 150 points de vente** qui s'engagent au quotidien autour de valeurs communes telles que le professionnalisme et le savoir-faire, pour vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet avec **des conseils clairs et des réponses parfaitement adaptées.**

5 BONNES RAISONS DE NOUS FAIRE CONFIANCE





DES PRODUITS DE QUALITÉ...

Les produits proposés sont élaborés par la marque reconnue Soliso Europe, tous sélectionnés pour leur qualité, leur fiabilité, leur robustesse et systématiquement testés et éprouvés à l'usage.



... FABRIQUÉS EN FRANCE

Toutes nos références répondent à la Norme NF EN 13561, obligatoire depuis le 31/03/2006 (décret n° 92-647). Dans ce cadre, toutes nos bannes (Monaco, Floride, Caraïbes, Osiris, Marina, Océania Lumina Led, Antalya, Hermès, Hermès Lumina Led, Calysta) sont certifiées par le bureau de contrôle VERITAS, spécialisé dans l'évaluation de conformité.

Nos produits sont labellisés « Stores d'Origine Contrôlée », une appellation qui garantit l'engagement social, une démarche responsable respectueuse de l'environnement et surtout, une qualité d'exception.



SOLUTIONS SUR-MESURE & INNOVANTES

Diversité des gammes, choix des matières, richesse des toiles, coloris multiples et technicité suprême... de nombreuses combinaisons sont possibles pour vous offrir des solutions personnalisées qui s'intègrent parfaitement à votre style et à vos envies.



UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Des prémisses de votre projet à sa réalisation finale, votre Expert Storiste est à votre disposition pour vous écouter, vous conseiller et surtout, vous guider vers la solution la mieux adaptée, en respectant votre décoration et votre budget.



SUIVANT CONDITIONS DE LA CHARTE DE GARANTIE

UN CARNET DE GARANTIE DÉDIÉ

Après installation, un carnet de garantie vous sera confié par votre Expert Storiste pour vous donner les **conseils d'entretien et d'utilisation de votre store de terrasse. Garantie 5 ans** (hors automatismes et leds selon conditions d'application de la garantie).



DES PROFESSIONNELS DE POSE QUALIFIÉS

La pose est une étape primordiale pour assurer le bon fonctionnement et la pérennité de votre store. Nos équipes connaissent parfaitement chaque produit et sont régulièrement formées pour vous garantir une pose rapide et soignée.



■ STORES EXTÉRIEURS ■ PERGOLAS ■ VOLETS ■ STORES INTÉRIEURS





epuis 2012, la protection solaire est considérée par le Parlemen uropéen comme une solution pour réduire les dépense nergétiques des bâtiments.

En effet, la réglementation thermique du bâtiment (RT 2012) préconise « une protection solaire dynamique » pour diminuer la surchauffe d'un bâtiment. Elle permet de réduire considérablement la consommation énergétique d'un climatiseur et donc l'effet de serre. Bien choisir sa protection solaire c'est s'assurer un bon confort d'été et faire un geste pour notre planète.





QUELLE SOLUTION, POUR QUEL BESOIN?


De nombreuses solutions de protection solaire existent, mais comment savoir laquelle est vraiment faite pour vous? Pour être 100 % efficace, votre équipement doit prendre en compte vos envies, vos besoins mais surtout, les différentes spécificités de votre projet.



LA PROTECTION SOLAIRE PAR EXCELLENCE

Une solution souple, discrète et économique pour réguler la température de votre intérieur, se protéger des rayons et... des regards!

Très tendance, les toiles de store offrent **un large** choix de motifs et de coloris pour assortir parfaitement votre toile à votre environnement.







L'IDÉAL POUR PROLONGER LA MAISON ET CRÉER UN NOUVEL ESPACE DE VIE!

En plus de la protection solaire, la pergola vous permet de vous abriter du vent (contrairement au store) et surtout, de profiter plus longtemps de votre terrasse en créant un véritable lien entre l'habitat et le jardin, pour partager des instants de convivialité en toute liberté!







UNE SOLUTION DESIGN ET INTEMPORELLE!

Véritable alternative aux stores bannes, les volets (battant ou coulissant) permettent à la fois de vous protéger du soleil et de sécuriser votre habitat.

> (!) Les volets sont très résistants et demandent très peu d'entretien.



STORES INTÉRIEURS

DES ÉQUIPEMENTS VARIÉS POUR L'INTÉRIEUR DE VOTRE HABITAT!

De nombreuses solutions de protection solaire intérieure existent, pour s'adapter à chaque situation, en fonction de votre utilisation, de votre style et de vos besoins.

(!) Comme pour le store extérieur, les solutions de protection intérieure offrent un design soigné avec une gamme variée et des possibilités de personnalisation.



VOTRE EXPERT STORISTE & VOUS

Les questions à vous poser

Pour trouver la bonne solution, il est essentiel de se poser les bonnes questions : pourquoi je veux m'équiper et pour quelle(s) utilisation(s)? Se protéger du soleil? Avoir de l'ombre sur sa terrasse pour déjeuner le midi? Avoir de l'intimité en limitant les vis-à-vis? Se protéger du vent? Votre Expert Storiste est à votre disposition pour vous guider, vous conseiller et vous accompagner à chaque étape de votre projet.

Les étapes clés de votre projet



ÉCHANGES SUR VOTRE PROJET, à partir de vos photos, vos mesures. vos envies...



PRISE DE CÔTES PAR LE MÉTREUR et rétroplanning



CHOIX DE LA SOLUTION LA MIEUX ADAPTÉE, avec les options et les finitions souhaitées



POSE par les techniciens poseurs du réseau Experts Storistes



DEVIS PERSONNALISÉ en fonction de vos besoins spécifiques



SUTVI ET ACCOMPAGNEMENT

DE NOMBREUSES FINITIONS EXISTENT

Au-delà des choix esthétiques, vous pouvez équiper votre store d'une option de confort comme les bras éclairés ou le lambrequin enroulable électrique.






COMMENT CHOISIR SON STORE EXTÉRIEUR ?

Quelle que soit votre architecture ou la configuration de votre maison, votre store extérieur doit s'intégrer parfaitement à son environnement, mais aussi prendre en compte chaque spécificité de votre situation (utilisation de votre terrasse, exposition, situation géographique...).

L'ATOUT CHARME DE VOTRE MAISON chaque détail est pensé pour vous offrir une solution design aux finitions soignées: à vous de choisir le style qui vous correspond le mieux!

LES TERMES TECHNIQUES À CONNAÎTRE



1/ CHOISIR SON ARMATURE


Pour choisir le type d'armature de store qui convient le mieux à vos besoins, vous devez prendre en compte plusieurs critères, comme l'utilisation souhaitée (occasionnelle, régulière ou intensive), l'esthétique (en fonction de votre style et de vos envies) ou encore votre budget.

Toutes les armatures proposées par les Experts Storistes sont en aluminium laqué, compactes et fabriquées à Nantes pour vous garantir à la fois **discrétion**, **qualité et longévité**.

COFFRE

UN COFFRE INTÉGRAL POUR PROTÉGER À LA FOIS LA TOILE ET LES BRAS.

Le store banne coffre offre une protection optimale contre le vent, la pluie, la poussière ambiante et la pollution.




LES

- MOINS D'ENTRETIEN, PLUS GRANDE LONGÉVITÉ
- ESTHÉTIQUE SOIGNÉE (caisson design et les éléments entièrement camouflés une fois repliés)
- PRODUIT HAUT DE GAMME

CASSETTE

UN DEMI-COFFRE DE PROTECTION POUR ABRITER LA TOILE. LES BRAS RESTENT À L'EXTÉRIEUR.

Grâce à leur structure en aluminium laqué, les bras peuvent rester à l'extérieur sans se détériorer. Ils sont dissimulés derrière le lambrequin.



LES


- EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX
- ENCOMBREMENT RÉDUIT
- BONNE LONGÉVITÉ
- FACILITÉ DE POSE

MONOBLOC & TRADITIONNELLE

LE STORE HISTORIQUE: UNE CONCEPTION TRÈS SIMPLE ET ÉCONOMIQUE.

Monobloc: le tube d'enroulement et les bras reposent sur un tube porteur carré, avec une casquette aluminium pour couvrir la toile une fois repliée.(option)

Sur l'armature traditionnelle, les supports de pose, de tube enrouleur et de bras sont souvent aux extrémités de la banne. Cela permet un encombrement faible.



LES

- PRODUIT DE QUALITÉ À PRIX TRÈS COMPÉTITIF
- SOLUTION IDÉALE POUR LES COMMERCES (Monobloc, banne déployée toute la journée)
- SOLUTION IDÉALE POUR LES LOGGIAS, BALCONS... (traditionnelle)


L'ABRI DOUBLE-PENTES


Ce type de store à structure autoportante est **conseillé pour** les grandes surfaces couvertes ou les terrasses décalées de la façade. Plus économique pour couvrir une superficie importante, sa structure est fixe et les stores peuvent être repliés.



LE SOLISTOR

Particulièrement adaptée aux **baies de grandes dimensions** cette solution esthétique permet de maîtriser son apport de chaleur et de lumière à l'intérieur **en ajustant l'inclinaison** grâce aux bras de projection.










2/ LES BRAS, UNE PIÈCE TECHNIQUE COMPLEXE

La qualité d'un store se reconnaît également à la technicité de ses bras. Principalement destinés à tendre la toile, les bras doivent en effet être puissants pour porter la barre de charge pour se replier facilement, avec un mécanisme à la fois silencieux et durable.

BRAS DOUBLE CÂBLES STANDARD (MONOBLOC)

BRAS ALUMINIUM DISPONIBLES EN PLUSIEURS DIMENSIONS DE 1.50 À 3.50 M.

Les caractéristiques techniques: supports réglables en aluminium extrudé pour tube carré, double câbles acier gainé (2 ressorts pour bras 3 et 3,50 m) et système d'alignement des coudes en position repliée.






BRAS L.A.E (Lumina Led Arms Energy)

NOUVELLE GÉNÉRATION DE BRAS HYBRIDES INNOVANTS EN ALUMINIUM DÉVELOPPÉE PAR NOTRE **BUREAU D'ÉTUDES.**

Les caractéristiques techniques: nouveau dispositif de traction XTC1000 invisible ainsi qu'une cinématique exclusive pour une tension optimale de la toile.





EN OPTION

• ÉCLAIRAGE LUMINA LED*: Prolongez

omposé de puissantes LEDS de faib sion, commandées à distance grâce > LAMBREOUIN ENROULABLE **LECTRIQUE*:** Le confort sans effort misez la luminosité et protégez-vo

3/ MANŒUVRES ET AUTOMATISMES

La manœuvre, ou commande, permet d'ouvrir ou de fermer la toile du store, mais pas seulement. En effet, les stores modernes sont équipés de solutions de motorisation performante, avec des « options de confort », qui vous permettront d'automatiser la gestion de votre store pour gagner **en liberté**, mais aussi d'optimiser la **longévité** de votre équipement.

ÉLECTRIQUE

Réinventez votre façon de vivre avec la domotique SOMFY! Somfy.

COMMANDE FILAIRE

Présence d'un moteur relié à une commande murale (interrupteur) par des fils électriques.



TÉLÉCOMMANDE io

Pour piloter

simplement

votre store de

n'importe où!

COMMANDE A DISTANCE (RADIO):

COMMANDE RADIO

Pour plus de liberté, le moteur est commandé à distance par une télécommande multifonctions: une technologie ultra-fiable qui

ouvre de nouvelles perspectives. Accédez à une domotique simple et intuitive avec la technologie io.

De nombreuses solutions innovantes existent pour commander la mise en mouvement de vos équipements à distance et sans effort.

TÉLÉCOMMANDE EASY SUN io

Un terminal unique pour

piloter toute votre terrasse

(stores bannes, éclairages, capteur

vent et ensoleillement...).

(+) Écran tactile pour

visualiser vos équipements,

alertes, retours d'informations...

Des solutions de motorisations performantes pour toute la maison, Somfy associe des commandes et des automatismes pour plus de bien-être au

quotidien. Somfy vous propose de réinventer votre façon de vivre votre maison, en personnalisant la mise en mouvement de vos équipements,

en les associant à des programmations horaires ou à des capteurs, ou en les pilotant à distance. Alors vous l'imaginez comment votre maison?



MANUELLE

INTERFACE TAHOMA, LA LIBERTÉ!

Pilotez, programmez et **supervisez simplement tous**

les équipements de votre maison (protections solaires,

portes de garage, portails, alarme, éclairage...) à distance depuis

un ordinateur, une tablette ou un smartphone!

ACTIVÉE PAR UN TREUIL

Une solution **classique et** très économique mais déconseillée pour les bannes de grandes dimensions.



COMMANDE PAR MANIVELLE



CAPTEUR DE PLUIE

Repli du store dès les premières gouttes

En cas de vent trop fort, le store

OPTIONS DE CONFORT Pour simplifier votre quotidien et optimiser la longévité du store grâce à un déroulement

(Sunis wirefree io)

CAPTEUR DE VENT

ne pas être endommagé.

(Eolis 3d io)

Ce capteur détecte la chaleur

et la luminosité pour déployer automatiquement votre store et **préserver la fraîcheur** de votre terrasse

CAPTEUR D'ENSOLEILLEMENT

plus régulier et en douceur de la toile.

de pluie pour protéger la toile



PROGRAMMATION

Une horloge à configurer pour déployer votre store automatiquement à n'importe quelle heure de la journée.



RÉCEPTEUR D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR (io)

Activez **l'éclairage des bras à leds** pour profiter de votre terrasse même











4/LA TOILE : UN CHOIX ESTHÉTIQUE... ET TECHNIQUE !

Choisir une toile de store, c'est choisir un style, une ambiance et créer une atmosphère qui nous ressemble et dans laquelle on se sent bien. Mais c'est également un choix technique qui va déterminer en partie l'efficacité de votre protection solaire. Une toile doit donc être choisie pour son esthétique, mais surtout pour ses propriétés de réflexion et d'absorption du rayonnement solaire.

LES CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE



LA PROTECTION UV (INDICE UPF) qui vous indique le pourcentage de filtration des U.V. par la toile (au minimum 90 % des U.V. pour les toiles sélectionnées par



LE CONFORT THERMIQUE (INDICE FACTEUR SOLAIRE) soit la réduction de rayonnement thermique obtenue dans des conditions estivales de référence (températures d'air de 30 °C, sans vent). Cet indice est au minimum de 70 % pour nos toiles.



LE POURCENTAGE DE PROTECTION VISUELLE (INDICE TRANSMISSION VISUELE) calculé sur la base de la norme EN410 pour éviter tout phénomène d'éblouissement

- les toiles claires filtreront les rayons du soleil tout en apportant de la luminosité à l'intérieur de la maison,
- les toiles foncées protégeront efficacement de l'intensité lumineuse, y compris dans des conditions d'ensoleillement important.



COLORATION DE LA LUMIÈRE (AMBIANCE LUMINEUSE)

Qualifiée en termes de fraîche, tempérée ou chaleureuse la coloration de la lumière fait éférence à la perception de la lumière transmise par la toile et à son confort associé.



CONSEIL D'EXPERT

Plus le tissage de la toile est dense, plus sa tenu



NOS PARTENAIRES



Une référence mondiale. Véritable leader de son marché, Dickson propose des toiles de haute technicité, avec un design chic et varié en adéquation avec les tendances du moment.

SERGE FERRART

Une performance exceptionnelle.

Que ce soit pour leur résistance ou leurs capacités mécaniques, les toiles Serge Ferrari sont appréciées de tous pour leur niveau de protection solaire inégalé.



GIOVANARDI

L'exigence de l'excellence. Des collections exclusives qui allient innovation technique et richesse

TENDANCE & STYLE

DES COMBINAISONS INFINIES POUR SATISFAIRE TOUTES LES ENVIES!



En plus de la large gamme de toiles proposée par les Experts Storistes, vous pouvez personnaliser votre store en mariant plusieurs d'entre elles, de manière à créer une composition originale!

TOILES UNIES: UNE ÉLÉGANCE INTEMPORELLE!







Teintes gourmandes, vives ou design... un large choix de coloris associé à des effets de matières pour allier simplicité et modernité.

TOILES RAYÉES: UN CLASSIQUE INDÉMODABLE!







Rayures plus ou moins éloignées, symétriques ou déstructurées, nuances de couleurs ou associations contrastées... pour donner de la perspective à vos

TOILES FANTAISIE: POUR SE FAIRE PLAISIR!







Osez l'originalité, avec des motifs simples ou plus travaillés, pour donner du style à votre store et le marquer de votre empreinte, de votre personnalité.



Pour créer un ensemble cohérent et esthétique, nous vous proposons plusieurs coloris d'armatures (gris, blanc, ivoire), avec des teintes standards,







5/LA POSE, UNE ÉTAPE ESSENTIELLE

Au-delà des propriétés techniques du store, la qualité de la pose est primordiale pour garantir son efficacité et sa longévité. C'est pourquoi les Experts Storistes s'appuient sur un réseau de poseurs de confiance, référencé depuis des années et régulièrement formé.

3 BONNES RAISONS DE FAIRE CONFIANCE À NOS TECHNICIENS POSEURS



SOLUTIONS SUR-MESURE & INNOVANTES

Chaque Expert Storiste a été sélectionné par le fabriquant pour son expertise et son expérience. Nos techniciens poseurs agréés connaissent chacun des produits proposés depuis des années et maîtrisent leurs spécificités.




DES FORMATIONS RÉGULIÈRES

Les Experts Storistes ont créé leur propre école de formation: chaque technicien poseur est ainsi formé chaque année pour se perfectionner et s'adapter aux nouvelles contraintes du marché.



UNE POSE RAPIDE ET SOIGNÉE

Grâce aux différentes formations (pose, programmation, réglage...), nos techniciens poseurs vous garantissent une pose toujours impeccable dans les meilleurs délais.



. UNE POSE SUR-MESURE. POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL

Pour une meilleure protection, chaque solution doit être pensée sur-mesure et parfaitement adaptée à votre configuration. Le technicien poseur doit alors prendre en compte de nombreux paramètres, comme:





LA SURFACE À OMBRAGER











POURQUOI S'ÉQUIPER?

PROTÉGER

CONTRE LE SOLEIL, LE VENT, LA PLUIE...

Filtration des UV, gestion de la luminosité, protection contre le vent, les intempéries et la fraîcheur nocturne... pour vous créer un véritable cocon de protection.

PROLONGER

LES BELLES SOIRÉES

Créer un lien entre la maison et le jardin, prolonger l'habitat et s'offrir un espace de vie chaleureux, dans leguel on aime se retrouver.

PARTAGER

DES MOMENTS DE CONVIVIALITÉ

À l'abri du vent, sous un store ou une pergola éclairée, profitez sans limite de votre terrasse tout au long de l'année, jusqu'au bout de la nuit.

SUBLIMER

VOS ESPACES AVEC ÉLÉGANCE

Les solutions de protection solaire sont également de véritables accessoires design, chics et tendances, pour valoriser chaque espace, lui donner du caractère.

Arthur Périn, **Architecte**

66 Si cela reste la fonction principale, on ne raisonne plus seulement en protection solaire. Désormais, un store ou une pergola est pour nous, architectes, **une** véritable source d'inspiration créative, un accessoire design capable de maîtriser la lumière pour permettre à chaque espace d'affirmer son caractère. Ces solutions nous permettent de créer un lien harmonieux entre l'intérieur et l'extérieur pour les sublimer, les enrichir et penser **une nouvelle** manière de vivre. 99



LES STORES EXTÉRIEURS, UNE SOLUTION IDÉALE POUR...



- Maîtriser sa température intérieure et réduire ses dépenses énergétiques
- Ajouter une touche décorative supplémentaire à sa terrasse

■ RAYONS UV: POURQUOI S'EN PROTÉGER?

Lorsque nous sommes exposés au soleil, nous sommes principalement soumis à 2 types de rayons Ultraviolets: les UVA et surtout les UVB.

Ces UVB sont les plus nocifs, responsables notamment des coups de soleil. C'est justement ces UVB que la toile de store va filtrer, avec une efficacité au moins équivalente à une crème solaire indice 50.

■ EXPERTS STORISTES: DES PRODUITS POUR TOUTES LES DIMENSIONS

NOM PRODUIT	LARGEUR MINI.	LARGEUR MAX.	AVANCÉE*
OSIRIS			
ANTALYA			
CALYSTA			
HERMES		11,87 m	
MARINA	1,84 m		
OCÉANIA			
LOGGIA	1,80 m	4,76 m	de 1,5 à 2 m
IBIZA	1,84 m	5,35 m	de 1,5 à 3 m
FLORIDE	1,88 m	5,92 m	de 1,5 à 3,5 m
CARAÏBES	1,88 m	14,22 m	de 1,5 à 3,5 m
MONACO	3,79 m	11,77 m	de 3 à 4 m
GOLIATH	5,3 m	7 m	de 4 à 5,5 m

MONOBLOC, TRADITIONNELLE

Manœuvre électrique par moto réducteur incorporé dans le tube enrouleur. Moteur SOMFY io radio 230 V émetteur SITUO MOBILE io PURE. (autres motorisations possibles voir tarifs)

■ UN STORE SUR-MESURE. EST-CE VRAIMENT IMPORTANT?

OUI! Le store extérieur doit toujours être **le plus large** possible. En revanche, sa profondeur et son inclinaison doivent être adaptées à chaque situation (position géographique, orientation...) pour prendre en compte les rayonnements directs du soleil, mais également les UV renvoyés par le sol.

POUR MIEUX COMPRENDRE:









^{*} L'avancée moyenne d'un store varie de ± 4 % suivant le modèle de banne et l'inclinaison. Les avancées maxi sont définies suivant la largeur

BANNES MONOBLOCS













et NF EN 1932 /







UNE SOLUTION SIMPLE, EFFICACE ET ÉCONOMIQUE

Banne monobloc standard sur mesure offrant un excellent rapport qualité/ **prix**. Fiable et robuste, grâce à ses composants inaltérables, elle fait partie de nos grands classiques.

Sobre, elle **s'adapte à toutes les façades** tout en vous offrant une richesse de couleurs.

- Tube carré autoporteur en alliage acier spécial résistante à la torsion.
- Bras aluminium de 1500 à 3500 mm et supports réglables en aluminium extrudé pour tube carré, double câbles acier gainé et système breveté d'alignement des coudes de bras en position repliée.
- Barre de charge aluminium 2 canaux.
- Lambrequin ondulé ou droit de 200 mm de hauteur.

SUR-MESURE

Manœuvre		Électrique
Largeur mini.	1,91 m	1,88 m
Largeur max.	5,92 m	5,92 m
Avancée	3 m	3,50 m
Coloris	Laquée blanc cassé	1013 ou blanc 9010

Pour terrasses

NOUVEAUTÉ

Sa grande largeur lui permet d'atteindre jusqu'à 14,22 m de large sur 3,50 m d'avancée*, elle est donc idéale pour les grandes dimensions.

- Barre de charge aluminium 3 canaux.
- Anthracite sablé 200.

5 COLORIS EN OPTION:

Anthracite 200 sablé

Anthracite 7016 sablé

Gris clair 150 sablé











en aluminium

Manœuvre	Treuil	Électrique
Largeur mini. 2 bras	1,91 m	1,88 m
Largeur max. 2 bras	5,92 m	5,92 m
Largeur mini. 4 bras		5,92 m
Largeur max. 4 bras		11,77 m
Largeur mini. 6 bras		11,771 m
Largeur max. 6 bras		14,22 m
Avancée	3,50 m	3,50 m
Coloris	Laquée blanc cassé	1013 ou blanc 9010















INTEMPOREL, IDÉAL POUR LES GRANDES DIMENSIONS

6 bras selon la largeur.

- Tube carré autoporteur en alliage d'alu spécial résistant à la torsion.
- Lambrequin séparé hauteur 200 mm.
- Laquage intégral selon gamme RAL et

Anthracite 7016 mat

Marron 8019 mat













Pour grandes terrasses et devantures de magasins

UNE TOILE GÉANTE À DOUBLE PENTE

La banne monobloc Goliath est équipée de deux bras MAXI surdimensionnés qui déploient jusqu'à 38,5 m² de toile.

- Tube carré autoporteur de forte section.
- Deux bras MAXI surdimensionnés en aluminium avec coude inversé et double câbles.
- Barre de charge intermédiaire en aluminium avec système d'accroche aux coudes de bras intégré pour une bonne tension de la toile.
- Les 2 consoles de pose en aluminium moulées comprennent le système de réglage et
- Barre de charge finale en aluminium extrudé à deux canaux de forte inertie.
- Lambrequin séparé de 200 mm de hauteur.



Coloris


+ de 250 coloris rayés, unis ou

fantaisie Toit de protection en aluminium

5,3 m Largeur minimum 7 m Largeur maximum 4 m à 5,5 m Avancée Laquée gris anthracite sablé ou

blanc RAL 9010





LOGGIA LUXE & STANDARD Pour loggias et balcons

INCLINAISON JUSQU'À 90° POUR PLUS D'INTIMITÉ

La différence entre la version luxe et standard réside dans la barre de charge; en aluminium extrudé pour la version Luxe et en acier **galvanisé** pour la Standard.

Standard:



- Bras aluminium de 1500, 1750 et 2000 mm. double câbles acier
- Barre de charge acier galvanisé Ø 40 enrobée dans la toile.
- Lambrequin séparé fixé par clips à la pose.

apparente 2 canaux.
 Lambrequin séparé, has 200 mm.

acier gainé.

Bras aluminium de 1500.

• Barre de charge aluminium

1750 et 2000 mm, double câbles

Manœuvre	Treuil	Électrique
Largeur minimum	1,83 m	1,80 m
Largeur maximum	4,76 m	4,76 m
Avancée	2 m	2 m
Coloris	Laquée blanc cassé	1013 ou blanc 9010

BANNES TRADITIONNELLES





GRANDE AVANCÉE POUR UNE PROTECTION OPTIMISÉE

Ses bras à double ressorts d'une grande puissance assurent une tension constante et parfaite de la toile. D'une très grande qualité, elle affiche également une avancée pouvant atteindre les 4 mètre

- Bras géants en alumir double ressorts et câl
- Supports indépendan d'alu pour banne à bi
- Tube carré autoporte
- Barre de charge alum Lambreguin séparé d
- Supports de bras réglables en alu pour bannes monoblocs.

té, elle affiche égalemen	t une avancée pouvant att	eindre les 4 m	étres.	
inium de 3 à 4 m avec		Monaco 1	Monaco 2	Monaco 3
bles en acier gainé. nts réglables en fonte	Manœuvre			
oras indépendants. eur.	Largeur minimum	3,79 m	3,79 m	7,61 m
ninium 2 canaux. de 200 mm de	Largeur maximum	5,92 m	7,09 m	11,77 m
	Avancée		3 à 4 m	

Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010



Loggias, balcons et Terrasses de petites dimensions



ESTHÉTIQUE SOIGNÉE ET DISCRÉTION ASSURÉE

Ses lignes raffinées et sobres lui permettent de se fondre dans toutes les architectures. Son inclinaison allant jusqu'à 90° est le garant d'une protection solaire optimale

- Bras aluminium de 1500 à 3 000 mm, double câbles acier gainé, avec système d'alignement des coudes en position repliée.
- Barre de charge aluminium 2 canaux.
- Banne traditionnelle de faible encombrement
- Lambrequin séparé, hauteur 200 mm.

Largeur mini. 1,88 m 1,84 m	
Largeur max. 5,35 m 5,35 m	
Avancée 3 m 3 m	
Coloris Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010	

BANNES CASSETTES





et les terrasses.

Pour balcons et loggi

Largeur minimum

Largeur maximum

Avancée



PARFAIT POUR LES PETITES DIMENSIONS



Grâce à ses différentes possibilités d'adaptation et d'inclinaison, la banne Marina est spécialement conçue pour les loggias, les balcons

Barre de charge aluminium 2 canaux avec profil cache bras en aluminium

5.35 m

1,5 à 3 m

• Bras aluminium de 1500 à 3500 mm double câble en acier gainé

Coffre en aluminium extrudé cylindrique avec avancée, Ø 116.

avec système d'alignement des coudes en position repliée.

Banne de faible encombrement (134 mm).

Lambrequin séparé, hauteur 200 mm, en option.









+ de 250 coloris + de 250 coi rayés, unis c fantaisies

rayés, unis ou

et NF EN 1932 /

OCÉANIA / OCÉANIA LUMINA LED



Lambrequin enroulable électrique Sun'System et/ou bras Lumina LED Anthracite sablé 200

LE STORE TOUTES OPTIONS

Avec ses lignes raffinées elle se distingue par son lambrequin enroulable, intégré et protégé dans la barre de charge.

Déroulée, la toile du lambrequin* améliore le confort aux heures où le soleil est bas. Sa texture, selon le choix de toile, peut offrir une légère transparence ne masquant que partiellement la vue sur l'environnement. Équipée de bras L.A.E, elle saura vous éclairer toute la nuit.

* Lambrequin enroulable électrique SUN'SYSTEM radio (1 seule partie). Lambrequin manœuvre par treuil (en 2 parties suivant dimension)

- Coffre filant autoporteur en alu extrudé de forme cylindrique, protégeant la toile et servant de berceau compensateur en maintenant le tube sur toute la longueur.
- Bras L.A.E qui utilise une nouvelle cinématique et un système innovant d'alignement des coudes.
- Barre de charge en aluminium extrudé à deux canaux.
- Joues de coffre moulées en aluminium.
- Lambrequin enroulable de 1,10 m à 1,620 m, manœuvre treuil ou électrique (Sun'System).

Manœuvre	Électrique ou Treuil 2 bras
Largeur minimum	2 bras : 1,93 m 3 bras : 5,95 m
Largeur maximum	2 bras : 5,95 m 3 bras : 7 m
Avancée*	1,5 à 3,75 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010

Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010
5 COLORIS EN OP	PTION:
Ant	chracite 200 sablé
Ant	chracite 7016 mat
Ant	hracite 7016 sablé
Gris	s clair 150 sablé

Marron 8019 mat

AMBIANCE

AMBREOUIN ENROULABLE ÉLECTRIOUE + LUMINA LED. **DÉTAIL PAGE 25**



Coloris Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010 22

BANNES COFFRE



BANNES COFFRE











Automatismes




ÉQUIPEMENT COMPACT POUR PETITS ESPACES

La banne Osiris offre un réel gain d'espace et une parfaite protection de la toile. Idéale pour les ouvertures de petites dimensions (fenêtres et portes-fenêtres), elle se fond harmonieusement dans l'architecture grâce aux coloris blanc ou blanc cassé de ses armatures.

- Coffre en aluminium extrudé de forme cylindrique avec avancée.
- Bras en aluminium laqués à câble acier gainé, longueur 1250, 1500 et 2000 mm.
- Joue moulée en aluminium.
- Barre de charge en aluminium laqué à un canal.
- Lambrequin séparé, hauteur 150 mm, en option.

Manœuvre	Treuil	Électrique
Largeur mini.	1,53 m	1,50 m
Largeur max.	3,55 m	3,55 m
Avancée	2 m	2 m
Coloris	Laquée blanc cassé	1013 ou blanc 9010





L'ÉOUILIBRE ENTRE INNOVATION ET ÉLÉGANCE

Idéale pour agrémenter vos terrasses, elle est présentée en laquée blanc ou blanc cassé.

Dotée d'une **grande technologie** grâce à la nouvelle cinématique qu'utilisent ses bras et son système d'alignement des coudes, d'une réelle innovation.

- Coffre en aluminium extrudé de forme cylindrique. Bras L.A.E à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- Barre de charge en aluminium extrudé.

Manœuvre	Électrique
Largeur minimum	1,87 m
Largeur maximum	5,40 m
Avancée	1,50 à 3,25 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010





+ de 250 col rayés, unis o fantaisies

rayés, unis ou

NF EN 13 561 et NF EN 1932



Lambrequin hauteur 200 mm Automatismes Laquage intégral Automatisme vent soleil Pack Ambiance

HERMÈS / HERMÈS

BANNE HAUT DE GAMME AVEC ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

Grâce à son **coffre compact en aluminium extrudé**, la toile et les bras sont entièrement protégés contre les intempéries et la pollution.

Son design raffiné et ses lignes délicates s'adaptent à tous les types de façade. Une fois la nuit tombée, transformez votre terrasse en un cocon de lumière!

L'Hermès Lumina LED est aussi **belle de jour que de nuit.** Son éclairage (1) incorporé permet l'utilisation de cet espace de vie lors de vos soirées d'été. Pratique, elle possède une commande à distance par émetteur radio portable, Telis 4, pour votre banne et son éclairage.

(1) Lumina Led: Système innovant d'éclairage composé de puissantes leds de faible tension à la couleur naturelle (blanc chaud).

- Coffre intégral en 2 parties.
- Barre de charge en alu extrudé équipée de patins de glissement en PVC assurant un positionnement parfait du profil lors de la fermeture du coffre.
- Bras L.A.E, 2 types de bras:
- Bras standard (profil lisse)
- Bras rainuré (profil à gorges) destiné aux bannes équipées de lumière led et/ou lambrequin enroulable.

Manœuvre	Électrique	
Largeur	2,02 m - Treuil: 2,20 m	
Largeur max. 2 bras	5,95 m	
Largeur mini. 4 bras	5,95 m	
Largeur max. 4 bras	11,87 m	
Avancée	1,5 à 3,75 m	
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010 (5 coloris en option)	

 Laquage intégral 5 coloris en option: Laquage du coffre, de la barre de charge, des joues et des bras.

5 COLOR	5 COLORIS EN OPTION:				
	Anthracite 200 sablé				
	Anthracite 7016 mat				
	Anthracite 7016 sablé				
	Gris clair 150 sablé				
	Marron 8019 mat				

PACK AMBIANCE Craquez pour le store tout équipé!



Le **Pack Ambiance** vous permet de bénéficier à la fois du système Lumina LED et du lambrequin électrique enroulable (store équipé d'une toile Soltis 86 jusqu'à 1620 mm de hauteur) pour profiter de votre extérieur à tout moment du jour ou de la nuit!

Modèles compatibles avec le Pack ambiance: HERMES / OCEANIA

LUMINA LED

Ce système innovant LUMINA LED vous permet d'éclairer votre terrasse. Résistantes

.......

aux projections d'eau, ces LED sont commandées à distance grâce à une télécommande. Avec ce système, prolongez en douceur les belles soirées d'été!



LAMBREQUIN ENROULAB ÉLECTRIQUE

Pour commander votre lambrequin à distance et vous garantir une protection efficace quelle que soit la position du soleil.

- émetteur portable TÉLIS 4 PURE.
- SUN'SYSTEM électrique radio piloté par la TÉLIS 4 PURE, équipé d'une toile SOLTIS 86.
- Hauteur maxi du lambrequin 1,62 mm.
- LUMINA LED. Bras L.A.E avec éclairage LED intégré piloté par la TÉLIS 4 PURÉ.

Banne avec moteur SOMFY ORÉA et Laquage BLANC 9010 ou BLANC CASSÉ 1013 ou 5 coloris en option: Anthracite sablé 200, Anthracite 7016 mat. Anthracite 7016 sablé. Gris clair 150 sablé, Marron 8019 mat.

24

BANNES COFFRE



PILOGGIA ET STORE À PROJECTION



CONSEIL D'EXPERT

Entretenir son store extérieur, c'est simple, rapide... mais essentiel!

store nécessitera un entretien plus ou moins

coffre plusieurs fois par an à l'eau claire ou au savon doux, pour limiter les moisissures vous avez des questions sur l'entretien de votre équipement, n'hésitez pas à demander l'avis de votre Expert Storiste





	+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisie		Électrique	
	dilis od idritaisie	Largeur minimum	2,01 m	
_	NE FN 13 561 et NE FN 1932	Largeur maximum	5,94 m	
-	111 211 13 301 2111 211 1332	Avancée	1,50 à 3,75 m	
		Coloris	Laquée blanc cassé 1013, blanc 9010 ou anthracite Sablé 200	



Automatismes

SOLUTION DURABLE ET 100 % DESIGN

Pour une durée de vie maximum et un entretien minimum, la banne compacte CALYSTA est la réponse adaptée pour une excellente protection

Son coffre compact offre une **protection totale de la toile et de ses bras**

La forme intérieure de la barre de charge facilite l'écoulement d'éventuelle

- Coffre complet en aluminium extrudé offrant une protection intégrale de la toile et des bras.
- Barre de charge qui se ferme sur le coffre avec précision grâce aux patins de alissement en PVC.
- Joues de barre de charge intégrant une cavité qui permet à l'eau qui aurait pénétré dans le coffre de s'écouler vers l'extérieur.

Manœuvre		
Largeur minimum	2,01 m	
Largeur maximum	5,94 m	
Avancée	1,50 à 3,75 m	
Coloris	Laquée blanc cassé 1013, blanc 9010 ou anthracite Sablé 200	









Bras avec ressort incorporé maxi 150° Toit alu avec joues Barre de charge alu

BANNETTE À PROJECTION Baies de moyennes et grandes dimensions

UNE PROTECTION OPTIMISÉE TOUTE LA JOURNÉE

• Bras en aluminium laqué blanc en profil tubulaire. • 2 bras jusqu'à 4m75 de largeur, 3 bras au-delà.

• Tube d'enroulement de toile en acier galvanisé.

Un tube enrouleur à gorge.

Barre de charge en tube acier galvanisé ou alu de Ø 40.

Rencontre de l'esthétisme et de l'innovation. S'adapte aux règlements des copropriétés.

Adaptée pour la protection des larges baies, sa grande palette de coloris vous permettra de conserver l'harmonie de votre architecture. Son système d'inclinaison offre une protection solaire optimale à tout moment de la





BANNETTE VERTICALE GUIDÉE Baies de moyennes et grandes dimensions

POUR UN GAIN D'ESPACE MAXIMAL

S'adapte aux règlements des copropriétés.

Excellente protection solaire, la bannette verticale quidée se déroule verticalement sur des conducteurs en aluminium.

Elle est idéale pour se protéger des regards extérieurs et des rayons solaires rasants. 2 supports de conducteurs en alu moulé avec de blocage.

		ette a ection	Bannette verticale guidé	projection	Solistor
Manœuvre	Élect	trique	Électrique	Électrique	Électrique
Bras	2 bras	3 bras			
Largeur minimum	2,41 m	5,92 m	2,41 m	0,55 m	0,6 m
Largeur maximum	5,92 m	9,43 m	5,92 m	3 m	3 m
Avancée	0,6 à	1,5 m	1 à 2,5 m	0,5 à 1,2 m	1 à 3 m
Coloris		Laquée	blanc cassé 1013 ou bla	anc 9010	Gris 9006





Barre de charge en aluminium laqué Coffre semi-rond laqué Manœuvre électrique Lambrequin forme spéciale

SOLISTOR À PROJECTION OU À L'ITALIENNE

ATOUT ESTHÉTIQUE ET PROTECTION THERMIQUE

Idéal pour **les petites ouvertures.** Il embellit les fenêtres et les met en valeur grâce à sa dynamique de coloris.

Il offre une **excellente protection thermique.**

Bras tubulaires alu laqués RAL 1013, 9006 ou 9010, ressort incorporé assurant une tension parfaite de la toile.

SOLISTOR À ENROULEMENT VERTICAL - 3 VERSIONS



Guidage par coulisses en alu anodisé

naturel pour pose de face ou en

tableau. Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010, 9006





Guidage par câbles souples en acier gainé

26

PIAUTO PORTÉE RÉTRACTABLE







Toile: + de 250 coloris rayés, unis ou fantaisie Armature: Aluminium laqué



____ Toit en aluminium Lambrequin forme spéciale

Pour terrasses et jardins

POUR PROFITER PLEINEMENT DE SON EXTÉRIEUR

Au bord de votre piscine ou sur votre terrasse, l'Athénée 40 vous protège des rayons du soleil et de l'humidité sur une surface pouvant atteindre les 18 m². Il est facilement repliable et bénéficie d'un encombrement réduit.

Manœuvre	Treuil	Électrique
Largeur mini.	1,85 m	
Largeur max.	4,78 m	
Avancée mini.	2 x 1,50 m	
Avancée max.	2 x 2 m	
Coloris	Laquée blanc 9010	

- Ossature avec piétement repliable en tube carré.
- 2 paires de bras en alu laqué blanc longueur 1500 ou 2000 mm.
- 2 barres de charge 2 canaux.
- Ossature en tube d'acier 40 x 40 mm laqué RAL 9010.





Toile: + de 250 coloris rayés, unis ou fantaisie Armature : Aluminium laqué blanc RAL 9010



Lambrequin forme spéciale Pieds larges Douilles à encastrer dans

THÉNÉE 80 Abri de terrasses à doubles pentes

LA PROTECTION DES GRANDS ESPACES

Possibilité de profiter des journées ensoleillées sur un espace de 35 m².

Il est composé d'une ossature en tube acier de 80x40 mm avec pieds en fonte d'aluminium à fixer au sol ou par douilles à encastrer. Son entretien est d'une réelle simplicité.

Manœuvre	Treuil	Électrique	
Largeur mini.	1,80 m		
Largeur max.	5,80 m		
Avancée mini.	2 x 1,50 m		
Avancée max.	2 x 3 m		
Coloris Laquée blanc cassé 1013, blanc 9010 ou anthracite		ou anthracite Sablé 200	



Système éclairage LUMINA LED intégré dans le profil avant et arrière du bras, piloté

- Toit alu extrudés composé de 3 profils.
- Barre de charge en alu extrudé.
- Bras L.A.E.
- Joue décorative.

CONSEIL D'EXPERT

Pour cela, il suffit d'une simple aspiration, soufflage d'air, battage ou brossage à entretien plus poussé, des kits dédiés sont également disponibles, sur commande, chez votre Expert Storiste.





SOLUTIONS SPÉCIFIQUES

Tous les stores proposés par les Experts Storistes permettent des configurations et réglages sur-mesure. Cependant, certaines situations atypiques et/ou complexes exigent des conceptions encore plus spécifiques. Une gamme de protection solaire dédiée a donc été imaginée pour satisfaire les différents besoins et contraintes des différents secteurs.



KLIMASTOR



ACCESSOIRES DE TERRASSE

SPACIUM STORE LATÉRAL cloisonner votre espace te

AMPE DE CHAUFFAGE ET D'ÉCLAIRAG r un **chauffage instantané**, ave

MOUSTIQUAIRE

insectes volants.





SOLARBAIE

n **store vertical** avec toile d'une



RISE-SOLEIL ORIENTABLE (B

Jne **solution design** pour les



SPÉCIFIQUES





Commande radio Laguage Bandeau alu

BRISE-SOLEIL ORIENTABLE BSO 65, 80, 70S, 90S

Grandes et petites ouvertures vitrées

L'EXCELLENCE DE LA PROTECTION SOLAIRE ET DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Les brise-soleil orientables SOLISO économisent l'énergie de la climatisation en réduisant les transferts thermiques vers l'intérieur. Les différents modèles de lames permettent de contrôler la diffusion de la lumière et d'atteindre l'obscurcissement partiel. Le réglage de leur inclinaison apporte un confort maximum tout au long de la journée. Les guidages par câbles ou coulisses assurent une bonne intégration sur les facades.

Descriptif

- Boîtier en acier galvanisé.
- Guidage pour coulisses aluminium. extrudé.

Avantages des BSO Soliso

- Protection solaire maximum.
- Transfert thermique minimum et économie d'énergie sur la climatisation.
- Diffusion de la lumière contrôlée.
- Souplesse d'utilisation.
- Résistance aux intempéries. L'inclinaison, dite active, des lames n'est pas modifiée par
- des vents forts. Les lames sont maintenues dans des échelles tressées, résistantes et calculées pour des conditions difficiles.

• Lames en aluminium laqué au four.

Barre de charge en aluminium

- Choix des matériaux et d'une conception évitant les chocs métalliques provoqués par le vent ou les précipitations.
- Motorisation.
- Fabrication sur-mesure.

Tous les types de vérandas Verrière

UNE SOLUTION EFFICACE POUR TOUTES VOS SURFACES VITRÉES!

Le brise-soleil Klimastor assure la protection solaire par l'extérieur des toitures vitrées quelles que soient leur forme (vérandas, maisons solaires ou bioclimatiques, bow windows, triangulaire, trapèze...).

Gestion de la lumière, température optimisée, protection des rayons... profitez du soleil en toutes

Protection solaire: Des lames en aluminium de 80 mm de largeur orientables à 95° pour stopper totalement ou partiellement les rayons du soleil.

Gestion modulée de la lumière: Une gestion modulée de la lumière avec un effet tamisé en été et une luminosité conservée en hiver.

Protection thermique: le Klimastor gère automatiquement l'orientation des lames selon la température intérieure souhaitée.


- Porte-lames et supports de porte-lames en polyamide armé de fibre de verre, résistant
- Lames en alliage d'aluminium spécial ourlées en rive afin d'éviter toutes déformations.
- Tringle porte-lames en aluminium blanc 9010, 9006 galet, noir.











SOLARBAIE Grandes et petites ouvertures vitrées LE MARIAGE DE L'ÉLÉGANCE ET DE LA PERFORMANCE!

Soliso apporte un nouveau souffle à son store et propose son coffre design et un programme évolutif commun aux stores intérieurs et extérieurs.

Le Solarbaie est un véritable écran solaire et régulateur de lumière. Vous pourrez ainsi vous protéger de la lumière partiellement ou totalement. Il se fond avec perfection dans toutes les architectures contemporaines dont il respecte les nouvelles réglementations.

- Tube enrouleur en aluminium extrudé Ø 25, 33, 44,5 mm
- Toile techniques.
- Barre de charge en aluminium extrudé.
- Coffre design en aluminium extrudé 62, 85, 70 carré.
- Finition coffre, barre de charge, coulisse RAL 9010 ou 9006.







ZÉPHYR



Concue pour les fenêtres, elle est constituée d'un coffre et de coulisses anti-vent.

• Grille moustiquaire, en PVC, coloris gris, pénétrant dans les coulisses et montée sur un tube en aluminium à enroulement automatique.

POUR PROFITER DE LA FRAÎCHEUR DES NUITS D'ÉTÉ

• Système réglable de blocage de la ligne de charge en partie basse



Armature: laqués blanc 9010, gris 7016, marron 8014 et beige 1015

Armature: cadres en aluminium profilé,

MOUSTIQUAIRE PLISSÉE

LA TRANOUILLITÉ EN JOURNÉE COMME EN SOIRÉE

Idéale pour les portes-fenêtres, elle protège votre habitat des moustigues

et des rayons ultraviolet. Particulièrement fonctionnelle, elle possède un profil

de guidage bas extra-plat ainsi qu'un entraînement par chenille articulée.

laqué gris, marron, blanc ou beige

Grille moustiquaire plissée

COULISSANTE

MOUSTIQUAIRE

Pour portes-fenêtres

Ouverture latérale.

Pour fenêtres



Moteur SOMFY filaire et SOMFY JOB filaire Autres laquages

STORISTES SOILS

La moustiquaire existe également en cadre fixe. Conçue en fibre de verre enrobée de PVC et fixée par jonc souple dans un cadre en aluminium profilé laqué gris aluminium, marron ou blanc.

Motorisation Automatismes

Autres laquages

30

SPÉCIFIQUES











Toitures de véranda

ÉVITEZ L'EFFET DE SERRE ET MAÎTRISEZ LA CHALEUR!

Le store Alizé est un véritable **support de toiture**, ses fixations sont adaptables à tous les types de véranda. Un petit coffre protège la toile des intempéries (la toile est enroulée dans le coffre).

Un mécanisme assure une tension parfaite et constante de la toile et des coulisses lui permettent d'obtenir une occultation partielle.

Alizé tamise la lumière et réduit considérablement l'effet de serre. Les profils aux formes agréables et aux dimensions réduites peuvent être laqués à la couleur de votre véranda, formant ainsi un ensemble harmonieux.

- Coffre complet en aluminium extrudé en 2 parties.
- Coulisses en aluminium permettant le passage des câbles avec supports de fixation moulés en aluminium.
- Barre de charge en aluminium extrudé composé de 2 profils renfermant un système avec ressorts de compensation pour 1 tension permanente



Moteur radio intégrée SLT

Autres laquages

ZÉPHYR Petites ouvertures

LE VÉLUM DES PETITES OUVERTURES OU DES PUITS DE LUMIÈRE!

Petit frère de l'Alizé, le Zéphyr a pour différence sa taille le rendant parfait pour occulter les petites ouvertures verticales ou horizontales. Discret et élégant, il vous protège des rayons solaires tout en vous assurant un parfait dosage de lumière et de température.

Grâce à ses ressorts, intégrés dans la barre de charge, sa toile affiche une parfaite tension, lui assurant une bonne résistance au vent.

- Coffre complet en aluminium extrudé en 2 parties.
- Toile enroulée dans un coffre.
- Joues en aluminium moulées pénétrant dans les coulisses

- Coulisses en aluminium moulées.
- Barre de charge en aluminium extrudé en 2 parties.
- avec système de poulie pour guider le câble.

LES ACCESSOIRES DE TERRASSE



SPACIUM STORE LATÉRAL NOUVEAUTÉ

Pour cloisonner votre espace terrasse

Soltis ou Screen

(suivant dimensions)

Protégez votre intimité! Le store Spacium permet de cloisonner votre espace terrasse. Ce store peut être installé là où vous le souhaitez. Replié, le Spacium est complètement protégé dans un coffre.

RAMPE DE CHAUFFAGE ET D'ÉCLAIRAGE

Pour un chauffage instantané

Lampe à infrarouge pour un chauffage instantané, ne dégage pas de gaz nocifs et ne consomme pas l'oxygène de la terrasse. Deux spots halogènes orientables d'une puissance de 50 W sur modèle avec éclairage. Réglage à distance du chauffage et de l'éclairage grâce à une télécommande radio RTS SOMFY.

Chauffage sans éclairage



Chauffage éclairage de terrasse IP65







LA PERGOLA, UNE SOLUTION IDÉALE POUR...







Se protéger du soleil et **profiter d'une terrasse ombragée**

- S'abriter du vent et de la pluie
- Limiter le vis-à-vis pour éviter les regards indiscrets

■ 2 TYPES DE STRUCTURES



STRUCTURE ADOSSÉE

La pergola la plus courante qui repose sur 2 pieds est posée obligatoirement contre une façade.



STRUCTURE AUTOPORTÉE

Pour une pergola autonome, qui peut se poser **n'importe où** (uniquement possible avec le PERGOKLIM).

■ DES PRODUITS ADAPTÉS À TOUTES LES DIMENSIONS



PERGOLAS TOILE

Une solution tendance et efficace à destination du particulier. Les modèles de pergolas à toile repliable permettent de conserver la luminosité de votre intérieur.



PERGOLAS LAMES

Des lames orientables (et rétractables pour le Pergoklim) motorisées pour gérer simplement la chaleur et la lumière.



PERGOLAS VELUM

Cette toile tendue rétractable offre une excellente protection solaire et résistance au vent, avec la possibilité d'équiper des stores zip sur les côtés.

(!) À SAVOIR: au-dessus de 5 m² couverts, vous devez effectuer une déclaration de travaux, et au-delà de 20 m² faire une demande de permis de construire.

CONSEIL **D'EXPERT**

SoliLed

Tous les produits de la gamme n'étant pas équipés de système d'éclairage, SOLISO EUROPE a développé une solution d'éclairage SoliLed.

Le SoliLed est la nouvelle rampe d'éclairage sur mesure de chez Soliso. Elle est composée de deux profils aluminium réglables en orientation, ce qui permet de d'avoir deux types de pose : pose de face ou pose plafond.

Le SoliLed est un élément indépendant, de faible encombrement (30x30 mm) et peut donc être positionné n'importe où facilement.



Il peut être équipé de deux types de rubans LED, monochrome blanc et couleur en RGB. Ce dernier type est pilotable par smartphone en Bluetooth. Possibilité de variation de l'intensité lumineuse (sauf RTS).

Dimension sur-mesure de 1000 mm à 5950 mm.

ALIZÉ SUR PIEDS Alizé sur pieds contemporaine motorisée. Structure en aluminium équipée d'un store Alizé.

- Coffre complet et profils en aluminium extrudé et laqué composé de 2 profils coulisses.
- Barre de charge, poteaux en aluminium extrudé.
- La tension de la toile est assurée par un système à ressorts invisibles dans la barre de charge.
- La toile acrylique ou Soltis est protégée dans un coffre.

Manœuvre	électrique
Largeur minimum	2 m
Largeur maximum	5 m
Avancée mini.	1,5 m
Avancée maxi.	4,25 m
Coloris structure	Aluminium laqué blanc 9010 ou anthracite sablé 200



+ de 250 coloris rayés, unis ou fantaisie



Laquage stores latéraux et/ou frontaux SOLIZIP, SOLILED

Pergola avec protection solaire rétractable par enroulement.

- Pergola motorisée avec protection solaire rétractable par enroulement. Elle est composée de deux traverses fixées au mur et de deux poteaux en
- Un coffre en aluminium protège la toile lorsqu'elle est repliée.
- Les profils et accessoires sont en aluminium laqué.
- La tension de la toile est obtenue grâce à deux vérins à gaz dissimulés dans chaque poutre extérieure.
- Des traverses intermédiaires assurent une rigidité et un maintien optimal de la toile.
- Toile acrylique ou Toiles Soltis 92, Orchestra Max

Manœuvre	électrique
Largeur maxi.	5,5 m
Avancée maxi. 6 m	
Hauteur maxi avant	3 m
Coloris structure	Laquée couleur gris anthracite sablé V05 ou marron métallisé V07 (autres coloris en option)





Toiles Soltis 92 ou Orchestra max













est silencieux.



V02 métallisé, V01 ou blanc 9010





Éclairage

Pergola de protection solaire et pluies modérées. Traverses fixées au mur et de poteaux en façade pour faire la liaison au sol. Son système d'ouverture / fermeture

- Composé de traverses fixées au mur et de poteaux en façades pour faire la liaison au sol.
- La toile est d'une seule pièce, les joints latéraux conditionnent l'eau à descendre par gravité dans le chéneau frontal, puis elle s'écoule au sol via les poteaux
- Son système d'ouverture/fermeture breveté, est silencieux, la Manœuvre des chariots montée sur
- roulement à billes se fait grâce aux courroies crantées dissimulés dans les poutres latérales et intermédiaires.
- Barres de charge en aluminium extrudé laquées beige. • Toile Ferrari Précontraint 502 beige.
- Gouttière en aluminium extrudée avec joues moulées en aluminium.
- Toit de protection de la toile repliée en aluminium.

Manœuvre	électrique			
	Largeur Maxi		Avar	ncée
			Mini	Maxi
Store 1 travée	1,5 m	4,5 m	1,5 m	5 m
Store 2 travées	4,5 m	8 m	2 m	5 m
Coloris structure	Gris anthracite, bronze, sablé, V05, V02 métallisé, V01 ou blanc 9010			



SOLINEPTUNE MAXI PRODUIT BREVETE





Laquage de la structure Éclairage SOLIZIP

Pergola avec protection solaire rétractable et protection contre la pluie, idéal pour les professionnels.

Le SOLINEPTUNE MAXI est parfaitement étudié pour couvrir jusqu'à 112 m² de terrasse par une toile étanche d'un seul tenant et repliable. Il est composé de traverses fixées au mur et de poteaux en façade.

- Le SOLINEPTUNE MAXI se présente en 1, 2, 3 ou 4
- Composé de traverses fixées au mur et de poteaux en facade pour faire la liaison au sol. Les joints latéraux conditionnent l'eau de pluie par gravité dans le chéneau frontal, puis s'écoule au sol via les poteaux frontaux (130x80) montés sur pieds réglables.
- Les chariots des profils raidisseurs de toile sont

- synchronisés par un tube hexagonal en acier galvanisé laqué de 72 mm qui entraînent les courroies crantées.
- Pente minimum de 15 % pour un bon écoulement des eaux jusqu'à 4 m d'avancée, 20 % au-delà.
- Fermetures frontales et latérales possibles par SOLIZIP (sauf triangle de pignon).
- Toile Précontraint 502 beige.

Manœuvre	électrique			
	Largeur		Avancée	
	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Store 1 travée	3 m	5 m	2 m	7 m
Store 2 travées	5 m	8 m	2 m	7 m
Store 3 travées	8 m	12 m	2 m	7 m
Store 4 travées	12,5 m	16 m	2 m	7 m
Coloris structure	Structure laquée couleur gris anthracite, bronze, gris métallisé ou blanc 9010			ou blanc 9010





Store solaire à coulisses ZIP, système breveté coffre de 105 mm, manœuvré électrique.

SOLIZIP pour une meilleure résistance au vent, la toile est solidement maintenue dans les coulisses latérales par un système unique de fermeture éclair.

Le SOLIZIP répond aux normes européennes EN 13561 en ce qui concerne la résistance au vent (classe 3, selon dimensions).

SOLIZIP contrôle la chaleur et apporte un excellent confort thermique dans votre pièce de vie supplémentaire en fonction de la toile utilisée.

SOLIZIP est idéal pour équiper les pergolas.

Toiles SOLTIS 86, 92, B92, Précontraint 502, (en option) Screen 550, Sunworker (SWK), Stam 6002.

Lagué RAL 9010, gris Galet 9006, Gris Anthracite 7016 et Gris Anthracite Sablé 200.

Manœuvre électrique ou par treuil.

CONSEIL **D'EXPERT**

Comment bien utiliser les lames orientables de sa Pergola?

De nombreux paramètres sont à prendre en compte, mais voici quelques repères pour vous y retrouver:

- À mi-saison: ouverture maximale pour laisser pénétrer le plus de chaleur et de clarté possible.
- Quand il pleut: fermer suffisamment pour empêcher l'humidité d'entrer dans la pergola, mais laisser une petite ouverture pour laisser entrer l'air.
- Et s'il pleut beaucoup? Dans ce cas, optez pour une fermeture totale pour vous protéger.
- 🕡- Quand il fait beau : ouverture à moitié, pour trouver un juste équilibre entre ombre et lumière.



36

1 PERGOLAS



PERGO'KLIM La gamme s'agrandit

UNE PERGOLA À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE POUR UN NOUVEL ESPACE DE VIE CONFORTABLE ET DURABLE!

Le PERGO'KLIM est une pergola entièrement conçue en aluminium extrudé laqué, maintenue par 2 ou 4 poteaux, avec une toiture composée

■ 2 VERSIONS DISPONIBLES:

PergóKlim

La version originale à lames orientables et rétractables primée en 2014 au salon Equip'Baie pour la performance de son système (pas de 150 mm).

PergoKlim

La version simplifiée, avec lames orientables seules pour une solution à la fois performante, esthétique et économique (pas de 250 mm).









Protection du soleil et climatisation naturelle en été, conservation de la luminosité en hiver.

• Laquage lames, structures et poteaux blanc 9010

• Système innovant à LAMES ORIENTABLES ET/OU

RÉTRACTABLES avec motorisation, pour profiter

• 2 gouttières sur l'avancée avec récupération de

Toiles Soltis 86, 92, B92, Stam 6002, Scren 550,

• Pergo'Klim INTEGRAL est équipé de 2 moteurs

tubulaires: un pour l'orientation des lames et l'autre pour le refoulement du tablier. Pergo'Klim ACCESS 250 est équipé d'un moteur tubulaire.

 Produit entièrement fabriqué en France. • Orientation des lames de 0° à 120° avec joints

de la terrasse toute l'année.

Sunworker (swk) pour SOLIZIP.

d'étanchéité en position fermée.

l'eau dans les poteaux.


brillant gris anthracite 7016 mat ou gris anthracite




Le PERGO'KLIM existe en 1, 2 ou 3 modules entièrement réversibles.

















LES VOLETS, UNE SOLUTION IDÉALE POUR...

■ 2 TYPES DE VOLETS



VOLET BATTANT

Le charme du volet traditionnel, par emboîtement de lames, avec un large choix de formes et de couleurs.



VOLET COULISSANT

Solution haut de gamme particulièrement adaptée aux architectures modernes, avec un encombrement réduit et une manœuvre simplifiée.

■ UNE LARGE COLLECTION, AVEC DES POSSIBILITÉS DE PERSONNALISATION

Persienne ouvert ou fermé, lames verticales ou horizontales, présence ou non de barres ou écharpes... En plus des différentes formes et coloris au choix, vous avez la possibilité de composer votre pack sur-mesure pour créer le produit qui vous ressemble vraiment.





III I VOLETS









Poignées verrou

Contemporain, le volet coulissant se déplace latéralement contre la façade d'un bâtiment, il est particulièrement apprécié des utilisateurs pour sa facilité de manœuvre. Son encombrement à l'ouverture est réduit et l'entrebâillement est variable à souhait.

Nos volets coulissants ont quatre configurations possibles en fabrication standard:

- 1 vantail rail 1 voie
- 2 vantaux rail 1 voie
- 2 vantaux rail 2 voies
- 4 vantaux rail 2 voies.

Les volets sont équipés de deux chariots avec galets composites permettant ainsi le déplacement latéral des panneaux sur le ou les rails

Des patins antiadhésifs sont vissés sous les vantaux, pour favoriser la glisse sur la cornière en partie basse. La course des vantaux est stoppée par des butées de blocage placées dans le ou les rails en partie hautes. Tout les profils sont en aluminium extrudé thermolaqué (label Qualicoat/

Les types de volets*: Persienné ouvert. Persienné fermé. Persienné symétrique. Pleine lame remplissage. 1/3 persienné 2/3 pleine lame remplissage.

* Volet barre écharpe impossible







CHARME ET SIMPLICITÉ

En aluminium thermolaqué, le volet battant sur-mesure est disponible dans un large choix de formes et de

Le style des volets bois, l'entretien en moins, la robustesse en plus: finies les corvées de grattage, de ponçage et

Le volet battant est disponible en 3 packs (Capella, Cassiopée et Cirius) qui **permettent de s'adapter à tous** vos besoins et vos envies.

- Profils à double chambre en alu extrudé thermolaqué au label Qualicoat Qualimarine.
- Fabrication sur-mesure en 1,2,3 ou 4 vantaux.



Persienné lames

Persienné ouvert







Pack	Capella	Cassiopée	Cirius
Polygond	Polygond ou gond tableau indégondable	Polygond ou gond tableau	Polygond ou gond tableau
Espagnolette	Espagnolette romantique avec système anti-relevage	Espagnolette à anneau	Système crochet crémaillère avec clips de sécurité
Arrêt au vent	Arrêt feuille de sauge en composite réglable	Arrêt automatique	Arrêt automatique
Dardenne	Dardenne alu de type L	Dardenne alu de type L	Dardenne alu de type L
Penture	Penture alu à bout feston	Penture alu à bout feston	Penture alu à bout feston

Vous avez la possibilité de composer vous-même votre pack. Tous ces accessoires sont disponibles en noir ou en blanc





PANORAMA

4 GAMMES DE SOLUTIONS POUR









LES STORES INTÉRIEURS, STORES UNE SOLUTION IDÉALE POUR...

- Se protéger du soleil et gérer la luminosité de son intérieur
- Se protéger des regards extérieurs
- Décorer ses pièces à vivre

■ DES SOLUTIONS POUR TOUS LES STYLES ET TOUS LES BESOINS!



STORE VÉNITIEN

La solution la plus classique! Composée de lames horizontales, elle a l'avantage d'être peu encombrante une fois repliée.



DRAPSTOR

Une orientation des bandes de 180° **pour maîtriser simplement ombre et lumière.**



STORE ROULEAU

Une toile unie, imprimée, transparente ou opaque **pour habiller les fenêtres, portes ou fenêtres** de toit.



CLOISON JAPONAISE

Une solution raffinée et épurée pour **occulter jusqu'à 6 mètres d'ouverture.**



STORE BATEAU

Ce store en tissu offre une alternative tendance aux rideaux, avec une forme simple qui s'adapte à tous les intérieurs.



STORE PLISSÉ

Pour **créer une ambiance douce et feutrée**, avec une fabrication sur-mesure qui s'adapte à toutes les fenêtres.

STORES ALU

CONSEIL D'EXPERT



Les 26 mars et 19 avril 2015 étaient publiées une nouvelle instruction (NF EN 13120/IN1) et deux normes portant sur les stores intérieurs (NF EN 16433, NF EN 16434).

Le dispositif résultant de ces normes et instruction, destiné à prévenir le risque de strangulation chez les enfants de 0 à 42 mois est devenu obligatoire:

- -La hauteur (Hsm) sous les manœuvres sans pièce de rupture doit être d'au moins 1,50 m.
- -La hauteur (Hsm) sous les manœuvres avec pièce de rupture (manœuvre chaînette avec butée d'arrêt), doit être d'au moins 600 mm, la hauteur de la manœuvre mesure alors au maximum 2/3 de la hauteur du store (ne concerne uniquement les stores rouleau toile à manœuvre chaînette avec butée).

Soliso Europe a appliqué ce nouveau dispositif sur l'ensemble de ses stores intérieurs qui utilisent des cordons ou chaînettes nécessaires à leur manœuvre.





□ | 05 COI



Montage entre parcloses

Store entre-vitres avec manœuvre par flexible ou bouton moleté

Manœuvre électrique

Guidage latéral par micro câble

Panachage couleurs

Supports universels en acier zinqué.

Descriptif:

- Boîtier supérieur profilé en forme de U à pans coupés, en acier laqués au four.
- Lames en alliage d'aluminium traité chimiquement.



STORE VÉNITIEN ALU 25, 35 OU 50 MM

Grandes et petites ouvertures

PROFITEZ D'UNE AMBIANCE RAFFINÉE ET CHALEUREUSE!

Le store Vénitien alu à lames horizontales de 25, 35 ou 50 mm de large est conçu pour **s'adapter** à toutes vos ouvertures.

Ce store sur-mesure est disponible dans **un très grand choix de coloris** (aspect mat, brillant, satiné, imprimé ou perforé) ce qui lui permet d'être un superbe élément de décoration.

Le store Vénitien alu vous permettra de moduler ou d'occulter la lumière selon vos besoins, tout en préservant votre intimité.

Revisitez votre intérieur et donnez-lui un style intemporel, tout en conservant une ambiance à la fois contemporaine et chaleureuse.




STORES BOIS | STORES ET BRISE-SOLEIL À LAMES BOIS









STORE VÉNITIEN BOIS Grandes et petites ouvertures

L'ESPRIT VOYAGEUR ET L'ÉLÉGANCE COLONIALE DANS **VOTRE MAISON!**

Fabriqué en Abachiwood (bois exotique), c'est une atmosphère de détente que vous donnerez à vos pièces. Les lames, d'une largeur de 25, 35, 50, 70 et 90 mm et d'une épaisseur de 3 mm, transforment vos baies vitrées en une composition géométrique raffinée et offrent à la lumière des ombres graphiques séduisantes.

Descriptif:

- Boîtier supérieur en acier laqué.
- Barre de charge en bois de la couleur des lames.
- Lames bois, épaisseur 3 mm.
 - Échelles filiformes ou galon.

4 coloris Antique 4 coloris Piano 10 coloris Contemporain 20 coloris Nature



Guidage latéral pour 1 câble perlon Manœuvre mono commande cordon
Manœuvre électrique

Limites d'utilisation

Lames	Largeur maxi.	Hauteur maxi.	Surface
25	1,4 m	2,5 m	3 m ²
35	2 m	3,5 m	5 m ²
50 et 70	3 m	3,5 m	7, 5 m²

Encombrement du vénitien bois replié

				Largeu	r lames									
	Vénitien intérieur													
Hauteur du store	25	35 50 70 25 35				35	50	70						
uu store	Hauteur du paquet en mm													
		Échelles	filiformes	5		Ga	lon							
500	115	115	110	100	150	135	120	115						
1000	190	180	150	140	245	200	175	160						
1500	270	240	200	180	340	260	225	200						
2 000	350	300	235	220	430	320	270	240						
2 500	420	360	275	260	510	380	320	280						
3 000	-	420	315	300	-	440	370	320						
3 500	-	480	365	340	-	300	420	360						





10 coloris Contemporain



Manœuvre électrique Cantonnière Possibilité de forme tranèze

DRAPSTOR BOIS Grandes ouvertures ou séparation de pièces

CRÉEZ CHEZ VOUS UNE AMBIANCE CHALEUREUSE

Store à bandes verticales, bandes orientables à 180°.

Chic et soft, il transforme votre store en véritable protection solaire. Ses lames en Abachiwood, d'une largeur de 90 mm et d'une épaisseur de 5 mm, vous procurent la chaleur et le charme du bois gorgé d'exotisme.

- Rail supérieur en aluminium extrudé anodisé naturel ou laqué blanc, 8019, marron ou beige 1015, équipé de chariots à friction.
- Lames verticales en bois, largeur 89 mm, épaisseur 5 mm.





61 unis et techniques



Guidage latéral par micro câble ou coulisses en aluminium extrudé Maxi rouleau toile technique Manœuvre électrique

Grandes et petites ouvertures

UNE AMBIANCE TAMISÉE ET FEUTRÉE!

Alliant charme et simplicité, ce store est en osmose avec son environnement.

Uni, imprimé, transparent ou opaque, il habillera à merveille vos parcloses sur fenêtre (ROLDROP), portes ou fenêtres de toit. Vous serez à l'abri des regards et de l'éblouissement tout en vous assurant une luminosité agréable.

D'une grande facilité d'utilisation, le store Rouleau sur-mesure s'adapte à toutes vos fenêtres.

Descriptif:

- Tube enrouleur en alu extrudé.
- Barre de charge en aluminium extrudé, anodisé naturel ou laqué blanc,

CLOISON JAPONAISE

RAFFINEMENT ET SOBRIÉTÉ!

et se distingue par un caractère sobre et épuré.

Elle permet d'occulter jusqu'à 6 mètres d'ouverture, ainsi elle s'adapte aussi bien aux petits qu'aux grands espaces.

Armature: profils porte panneaux coulissants en aluminium extrudé laqué blanc, avec velcro.

Descriptif:

- Rail supérieur en aluminium extrudé laqué blanc 2, 3, 4 ou 5 canaux.
- Profils porte panneaux coulissants.
- Système d'entraînement des stores bateaux.
- Manœuvre par cordon avec contrepoids ou par lance rideau.





Armature : laquée

Lance rideaux

Grandes et petites ouvertures ou séparation de pièces

La cloison japonaise crée le décor en jouant la transparence





Manœuvre par chaînette sans fin Manœuvre électrique 24 volts Guidage latéral par micro câble cristal Équerres de déport

Grandes et petites ouvertures / Vélum

PRENEZ LE LARGE!

Offrez une ambiance jeune et tonique à votre intérieur.

Les plis invisibles lorsque le store est baissé, se forment lorsqu'on le remonte, créant un décor sobre et élégant. Ses larges plis horizontaux lui permettront de faire corps avec votre intérieur et apporteront une touche décorative irremplaçable.

Descriptif

- Boîtier haut et barre de charge en aluminium laqué au four.
- Barre de charge en aluminium extrudé, intégrée dans le
 - 2 modèles de stores bateaux : basic + et basic.

• Les baleines en aluminium sont

anodisées ou laquées noires.

fourreau bas.

46

STORES TISSU



CONSEIL **D'EXPERT**

Filtrer, tamiser, occulter... comment choisir sa luminosité?

Au-delà de la protection thermique, le store intérieur sert également à optimiser le confort visuel, avec une luminosité maîtrisée. Et pour cela, chaque solution a sa propre fonction: au moment de choisir votre équipement, n'oubliez pas de vous poser la question!

• Pour filtrer la lumière

Vous souhaitez la moduler en fonction de vos envies ou des moments de la journée? Choisissez des modèles comme les stores vénitiens ou à bandes verticales, qui permettent de doser simplement la lumière.

• Pour une ambiance tamisée

Pas de solution spécifique : le choix se fera au niveau de la toile, avec un tissu semi-opaque.

• Pour une occultation totale

Préférez un store bateau, enrouleur ou japonais avec un tissu opaque, qui ne laissera passer aucune luminosité.









Mono commande par chaînette (impossible sur rail incliné) Moteur électrique

Panachage couleur

- Rail supérieur en aluminium, anodisé naturel ou laqué blanc, marron 8019 ou beige 1015, équipé de chariots à friction.
- Bandes verticales lestées à l'aide de plaquettes en plastique anti UV.

DRAPSTOR Grandes ouvertures ou séparation de pièces

LE PARFAIT DOSAGE DE L'OMBRE ET LA LUMIÈRE!

Permettant une orientation des bandes de 180°, choisissez entre un subtil éclairage ou une inondation de lumière!

Sa forme lui assure une ligne sobre et épurée. Celui-ci peut se présenter sous diverses formes et différentes largeurs de bandes soit 127 mm et 90 mm. Ce véritable élément de décoration intemporel est idéal pour vos baies ou pour la séparation de vos pièces.





STORE PLISSÉ Grandes et petites ouvertures / Vélum

IDÉAL POUR LES AMBIANCES DOUCES ET FEUTRÉES, CRÉEZ-VOUS UN UNIVERS ROMANTIQUE ET DÉLICAT.

Le store plissé est d'un encombrement minimum grâce à ses plis de 20 mm. Il s'harmonise avec le reste de la pièce. Sa fabrication surmesure lui permet de s'adapter à toutes vos fenêtres. À la verticale ou en toiture de véranda, il filtre la lumière et réfléchit les rayons solaires.

Avec lui, vous avez la possibilité de créer une ambiance à votre style.

Descriptif:

- Profil supérieur et inférieur en aluminium extrudé, laqué au four blanc 9010.
- Tissu plissé à chaud traité
- Inclinaison maxi. 15° (26 %).



CORDON

La manœuvre est effectuée par tirage direct sur les cordons.

Un frein antichute autobloquant permet l'arrêt du store en position repliée.



CHAÎNETTE

La manœuvre est effectuée par une chaînette avec système de freinage intégré.



MANUEL avec FREIN

Déplacer en hauteur la barre de charge où vous le souhaitez, vous la relâchez et le store reste dans la position demandée. C'est le produit idéal pour les lieux recevant



DOUBLE OUVERTURE PAR POIGNÉE

Store plissé quidé à double ouverture par poignée sur profil haut et bas.



ÉLECTRIOUE

Manœuvre par moteur 24 volts limitation de mouvement par butée haute et basse.

TOILES & DESIGN

ZOOM SUR LA NOUVELLE COLLECTION « INTÉRIEUR »

Au-delà du modèle, du choix des formes et des matières, la toile est l'élément esthétique qui donnera à votre intérieur tout son caractère. C'est pourquoi nous accordons tant d'importance à la sélection de nos toiles, pour que chacun puisse trouver celle qui s'accordera parfaitement à son univers.

*650 COLORIS, POUR SATISFAIRE TOUTES LES ENVIES

Vous avez le choix parmi plus de 70 références, avec des couleurs variées pour tous les styles et toutes les idées!

*DES TISSUS D'EXCEPTION

Pour vous proposer le meilleur, nos équipes ont étudié pendant plusieurs mois toutes les nouveautés, les dernières, tendances et testé de nombreux tissus pour sélectionner les références qui allient le mieux performance et élégance.

*LES COUPS DE CŒUR EXPERTS STORISTES



Toile Lima



Toile Belle-Île



ioile Houat









guidage latéral, Équerres de déport

Manœuvre : électrique,

Récapitulatif technique | STORES INTÉRIEURS



	▲ De série ▲ De série suivant montage	Vénitien				Rouleau			Cloison		Drapstor		Bat	eau	Plis	sé
	En option	Venilight 25 mm	Venilight 35 mm	Venilight 50 mm	Vénitien bois 25,35,50,70 ou 90 mm	Luxe	Chaînette	Roldrop	japo- naise	Drapstor 127 mm	Drapstor 90 mm	Lames bois 90 mm	Vertical	Velum	Vertical	Velum
	Tissu					A	A	A		A	A		A	A	A	A
	Lames alu	_	A	A												
	Lames bois				A							A				
	Lames PVC										•					
	Tirage direct							A							•	
	Tirage par cordon	_	_	_	*	A				A	A		A		A	
	Orientation par cordon	•	A		*											
	Orientation par tringle	_			*											
	Orientation par chaînette									A	A	A				
	Mono Commande cordon	•								A	A		•		A	
Manœuvre	Mono Commande chaînette	•				▲ métal	A	<u> </u>		•	•		•		•	
Λanα	Treuil et manivelle	_	A	A	(50,70,90 mm)											
_	Tringle amovible				(3.2) 5/2 2									A		A
	Lance rideau								•							
	Bouton moleté (entre vitres)	•														
	Électrique 12 V ou 24 V	● 24 V				Moteur	● 12 V			● 12 V	● 12 V	● 12 V	● 24 V		● 24 V	● 24 V
	Électrique 220 V ou 230 V	● 230 V	● 230 V	● 230 V	230 V (50,70,90 mm)	autonome rechargeable						● 230 V				
	Automatismes	•	•	•	(50,70,90 mm)	•	•			•	•	•	•		•	
	Boîtier coloris assorti	_	A	A	A											
	Rail aluminium (4 coloris)									A	A					
O)	Rail aluminium laqué blanc												A	A	A	A
Mécanisme	Coffre aluminium (3 coloris)						•									
lécar	Bandeau aluminium (1 coloris)	•														
2	Ressort sans cliquet							<u> </u>								
	Montage entre parcloses	•						A								
	Forme trapèze	•														
ral	Micro câble perlon	•	•	•	•		•								•	A
laté	Micro câble acier inox															
Guidage latéral	Coulisses aluminium						•									
Gui	Profil guidage PVC							•								

Récapitulatif technique | STORES EXTÉRIEURS

				МО	NOBLOCS ET 1	TRADITIONNEL	LES —			CASS	ETTES —			- COFFRE			LOGGIA À PROJ	ET STORE	AUTO-	PORTÉE —
	▲ De série● En option● Disponible	Floride sur-mesure	Caraïbes Évolution	Goliath	Monaco monobloc	Monaco Bras indépendants	lbiza 300	Loggia luxe	Loggia Standard	Marina	Océania ⁽⁶⁾ et Océania LUMINA LED	Osiris Plus	Antalya	Hermès (5) et Hermès LUMINA LED	Calysta	Alizé / Alizé Maxi	Bannette à projection	Solistor à projection	Athénée 40	Athénée 80
		2 bras:	2 bras:	2 bras:	2 bras:	2 bras:	2 bras:	2 bras:	2 bras:	2 bras:	2 bras:	2 bras:	2 bras:	2 bras :	2 bras:		2 bras:	2 bras:	2 bras:	4 bras:
	Largeur maximale	5,92 m	5,92 m	7 m	5,92 m	7,90 m	5,35 m	4,76 m	4,76 m	5,35 m	5,95 m	3,55 m	5,40 m	5,95 m	5,94 m	2 m	5,92 m	3 m	4,78 m	5,80 m
	en mètres		4 bras: 11,77 m 6 bras: 14,22 m			4 bras: 11,77 m		4,76 m treuil	électrique 4,76 m treuil		3 bras: 7 m			4 bras : 11,87 m		16 m	3 bras: 9,43 m			
	Type de bras	Bras câble	L.A.E	Bras maxi	Bras câble	Bras câble	Bras câble	Bras câble	Bras câble	Bras câble	L.A.E	Bras câble	L.A.E	L.A.E	L.A.E				Bras câble	L.A.E
	Avancée (à ± 4 % selon modèle)	1ressort: 1,50 m 2 m 2,50 m 3 m 3,50 m avec moteur	1ressort: 1,50 m 2 m 2,50 m 2 ressorts: 3 m 3,50 m	4 m 4,5 m 5 m 5,5 m	2 ressorts: 3 m 3,50 m 4 m	2 ressorts: 3 m 3,50 m 4 m	1 ressort : 1,50 m 2 m 2,50 m 3 m	1 ressort : 1,50 m 1,75 m 2 m	1 ressort : 1,50 m 1,75 m 2 m	1 ressort : 1,5 m 2 m 2,50 m 3 m	1,50 m 2 m 2,75 m 3,25 m 3,75 m	1 ressort : 1,25 m 1,5 m 2 m	1,50 m 2 m 2,75 m 3,25 m	1,50 m 2 m 2,75 m 3,25 m 3,75 m	1,50 m 2 m 2,75 m 3,25 m 3,75 m	De 1,50 à 5 m	De 0,50 à 1,50 m	De 0,50 à 1,20 m	1 ressort : 1,50 m 2 m	1,50 m 2 m 2,5 m 3 m
	Inclinaison	de 5 à 45°	de 5 à 45°	double inclinaison 16 à 44°	de 5 à 35°	de 5 à 35°	▲ de 0 à 68° ● de 22 à 90°	de 0 à 90°	de 0 à 90°	▲ de 0 à 68° ● de 22 à 90°	de 5 à 25°	de 0 à 60° de 5 à 60°	▲ de 0 à 68° de 22 à 90° ● de 10 à 78°	de 5 à 27° ● de 5 à 22°	de 5 à 20°				de 0 à 20°	de 0 à 20°
	Pose de face	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	Pose plafond	•	•	•			A	A	A	A	•	A	A	A	A	A	A	A		
	Pose plafond Auvent de protection	•	•	•	•	•	A	A	A	A	•	A	A				•	•	•	
	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox	•	•	•	•	•	A	A	A	A	• •	A	A	A	A	A	•	•	A	A
is	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010	• •	•	•	• •	• •	A	A	A A	A A	A	A	A A	A	A		A A	A A		A
oloris	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010	•	•	A	•	•	A	A	A	A	A A	A	A	A A	A	A	•	•	A	A
Coloris	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200	• •	• • •	•	• •	• •	A	A	A A	A A	A A O	A	A A O	A A O	A A	A	A A	A A A	A	
Coloris	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO	• • • • •	A	A	A A	A A	A A A	A A A	A A A	A A A	A A O O	A A A	A A O O	A A O O	A A O	A	A A A	A A RAL 9006 A	A	•
	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO Gamme SOLISO	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • •	A A	• A A	A A	A A A	A A A	A A A	A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A	A A O	A A O O O O O O O O O O O O O O O O O O	A A O O	•	A A A	A A RAL 9006 A	A	•
Toile Coloris	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO Gamme SOLISO Autres toiles	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	A	A A	A A	A A A	A A A A	A A A	A A A	A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A O O O O O O O O O O O O O O O O O O	A A O	A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	RAL 9006 A	A	•
Toile	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO Gamme SOLISO Autres toiles Lambrequin (1)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	A	A A	• A A	A A	A A A	A A A	A A A	A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A	A A O O	A A O O O O O O O O O O O O O O O O O O	A A O O	•	A A A A	A A A RAL 9006 A	A	•
Toile	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO Gamme SOLISO Autres toiles Lambrequin (1)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	A	A A	A A	A A A	A A A A	A A A	A A A	A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A O O O O O O O O O O O O O O O O O	A A O	•	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	RAL 9006 A	A	•
Toile	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO Gamme SOLISO Autres toiles Lambrequin (1) Pack Ambiance (4) Sun'system (4)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	A	A A	A A	A A A	A A A A	A A A	A A A	A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A O O O O O O O O O O O O O O O O O	A A O	•	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	RAL 9006 A	A	A
	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO Gamme SOLISO Autres toiles Lambrequin (1) Pack Ambiance (4) Sun'system (4) Lumina Led (4)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	A	A A	A A	A A A	A A A A	A A A	A A A	A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A O O O O O O O O O O O O O O O O O	A A O	•	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	RAL 9006 A	A	•
Confort Toile	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO Gamme SOLISO Autres toiles Lambrequin (1) Pack Ambiance (4) Sun'system (4) Lumina Led (4) Cordon	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	▲	A A	A A	A A A	A A A	A A A	A A A	A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A O O O O O O O O O O O O O O O O O	A A O	•	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	RAL 9006 A	A	A
Confort Toile	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO Gamme SOLISO Autres toiles Lambrequin (1) Pack Ambiance (4) Sun'system (4) Lumina Led (4) Cordon	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	A Sauf 4 et 6 bras	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A sauf 4 bras	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		A A O Sauf 4 bras	A	•	A A si projection	RAL 9006 A	A A A	A
Confort Toile	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO Gamme SOLISO Autres toiles Lambrequin (1) Pack Ambiance (4) Sun'system (4) Lumina Led (4) Cordon Treuil Moteur filaire	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	sauf 4 et 6 bras	A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	sauf 4 bras	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A O O O O O O O O O O O O O O O O O	A A O	•	si projection	RAL 9006 A	A • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	A
Toile	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO Gamme SOLISO Autres toiles Lambrequin (1) Pack Ambiance (4) Sun'system (4) Lumina Led (4) Cordon Treuil Moteur filaire Moteur filaire Moteur filaire Dépannage manuel	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	sauf 4 et 6 bras	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A sauf 4 bras	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A O O O O O O O O O O O O O O O O		A A A A O O O O O O O O O O O O O O O O		A A O O Sauf 4 bras	A A A O O O O O O O O O O O O O O O O O	•	A A Si projection	RAL 9006 A si projection	A	A
Confort Toile	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO Gamme SOLISO Autres toiles Lambrequin (1) Pack Ambiance (4) Sun'system (4) Lumina Led (4) Cordon Treuil Moteur filaire Moteur filaire Moteur radio intégrée RTS	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	sauf 4 et 6 bras	A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	sauf 4 bras	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		A A O Sauf 4 bras	A	•	A A si projection	RAL 9006 A	A A A	A
sme Manœuvre Confort Tolle	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO Gamme SOLISO Autres toiles Lambrequin (1) Pack Ambiance (4) Sun'system (4) Lumina Led (4) Cordon Treuil Moteur filaire Moteur filaire Dépannage manuel Moteur radio intégrée RTS Moteur radio intégrée RTS Moteur radio intégrée RTS Moteur radio intégrée RTS	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	sauf 4 et 6 bras		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A Sauf 4 bras	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A			A A A A O O O O O O O O O O O O O O O O		A A O O Sauf 4 bras		•	A A Si projection	RAL 9006 A si projection	A	
sme Manœuvre Confort Tolle	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO Gamme SOLISO Autres toiles Lambrequin (1) Pack Ambiance (4) Sun'system (4) Lumina Led (4) Cordon Treuil Moteur filaire Moteur filaire Dépannage manuel Moteur radio intégrée RTS Moteur radio intégrée RTS Moteur radio intégrée RTS Moteur radio intégrée RTS	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	sauf 4 et 6 bras		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	sauf 4 bras								A A A O Sauf 4 bras			A A Si projection	RAL 9006 A si projection		
sme Manœuvre Confort Tolle	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO Gamme SOLISO Autres toiles Lambrequin (1) Pack Ambiance (4) Sun'system (4) Lumina Led (4) Cordon Treuil Moteur filaire Moteur filaire Dépannage manuel Moteur radio intégrée RTS Moteur radio intégrée RTS Moteur radio intégrée RTS Moteur radio intégrée RTS		sauf 4 et 6 bras			sauf 4 bras			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A					A A A O O Sauf 4 bras O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		•	A A Si projection	RAL 9006 A si projection		
Confort Toile	Pose plafond Auvent de protection Visserie d'assemblage Inox Coloris Blanc RAL 9010 Coloris Blanc cassé RAL 1013 Coloris anthracite Sablé 200 Autres coloris gamme SOLISO Gamme SOLISO Autres toiles Lambrequin (1) Pack Ambiance (4) Sun'system (4) Lumina Led (4) Cordon Treuil Moteur filaire Moteur filaire Dépannage manuel Moteur radio intégrée RTS Moteur radio intégrée RTS dépannage manuel Moteur di nitégrée IO Radio déporté sur moteur filaire (2) Protection mouvement (8)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	sauf 4 et 6 bras		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	sauf 4 bras								A A A O Sauf 4 bras			A A Si projection	RAL 9006 A si projection		



Experts Storistes: un label de qualité

Retrouvez-les sur le site www.experts-storistes.com



