


ÉDITION 2020

GUIDE Stores Extérieurs



ARTÉMIS

Nouvelle bannette robuste et esthétique, au look futuriste !

Le store bannette ARTÉMIS, conçu en aluminium extrudé se distingue par son style « futuriste ». Il bénéficie de larges dimensions, allant jusqu'à 6015 mm pour une avancée jusqu'à 4000 mm (selon la largeur). 20 m² environ de surface protégée.

Original, ce store bannette dispose de joues de coffre et de joues de barre de charge pleines personnalisables. Équipé d'un lambrequin enroulable dissimulé dans sa barre de charge, de rubans leds à la fois dans les bras et dans la barre de charge, ARTEMIS répond à tous vos besoins.

- Coffre complet en 3 parties en aluminium extrudé : coffre intérieur, coffre extérieur et barre de charge.
- Barre de charge en aluminium moulé sous injection avec lambrequin enroulable.
- Joues de coffre et joues de barre de charge décoratives et personnalisables permettant des effets de couleur.
- Couleur : Les bras, profils, joues moulées sont laqués en RAL 1013, 9010 ou autre coloris en option.
- Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- Manœuvre électrique par moto redacteur incorporé dans le tube enrouleur.

OPTIONS :

- Lambrequin séparé.
- Lambrequin enroulable électrique Sun System.
- Lumina Led (bras et barre de charge).
- Laquage

2 coloris de base

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

4 coloris en option

- Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
- Gris sablé 150 (Futura 2150)
- Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
- Marron mat 8019

Autres coloris de laquage à la demande : Nous consulter



Limites dimensionnelles

| Manœuvre | Électrique |
|-------------------------|------------|
| Largeur minimum | 1,960 m |
| Largeur maximum | 6,015 m |
| Avancée | 4 m |
| Avancée avec SUN System | 3,75 m |

ANTALYA

Le coffre compact

Idéale pour agrémenter vos terrasses, elle est proposée en laquée blanc ou blanc cassé. Dotée d'une grande technologie grâce à la nouvelle cinématique qu'utilisent ses bras et son système d'alignement des coudes, d'une réelle innovation. D'une grande fiabilité, la bannette à coffre Antalya met en avant ses lignes raffinées.

2 coloris de base : Blanc 9010 et blanc cassé 1013.

4 coloris en option : Laquage du coffre, de la barre de charge et des embouts.

- Coffre en aluminium extrudé, de forme cylindrique laqué 2 faces.
- Barre de charge en aluminium extrudé.
- Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- Joues en aluminium moulées.
- Manœuvre électrique filaire ou électrique à commande radio intégrée.

OPTIONS :

- Laquage.
- Lambrequin séparé.



Limites dimensionnelles

| Manœuvre | Électrique |
|-----------------|---------------|
| Largeur minimum | 1,87 m |
| Largeur maximum | 5,40 m |
| Avancée | 1,50 à 3,25 m |

2 coloris de base

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

4 coloris en option

- Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
- Gris sablé 150 (Futura 2150)
- Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
- Marron mat 8019

Autres coloris de laquage à la demande : Nous consulter

KUBA

Modernité et performance technique !



Composé de quatre profils en aluminium extrudé, le nouveau store bannette Kuba, au coffre rectangulaire et aux lignes esthétiques et contemporaines, se distingue par son bandeau personnalisable intégré à la barre de charge venant fermer le coffre. Elle offre la possibilité d'intégrer un ruban de leds dans la barre de charge, en plus des leds intégrées dans les bras.



- Coffre complet en 3 parties en aluminium extrudé : coffre intérieur, coffre extérieur et barre de charge.
 - Barre de charge en aluminium moulé sous injection.
 - Joues de coffre et joues de barre de charge décoratives et striées, personnalisables (laquage).
 - Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
 - Manœuvre électrique filaire ou radio.
- OPTIONS :**
- Lambrequin séparé.
 - Lumina Led (bras et barre de charge).

2 coloris de base

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

4 coloris en option

- Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
- Gris sablé 150 (Futura 2150)
- Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
- Marron mat 8019

Autres coloris de laquage à la demande : Nous consulter

Limites dimensionnelles

| Manœuvre | Électrique |
|-----------------|---------------|
| Largeur minimum | 2,070 m |
| Largeur maximum | 6,080 m |
| Avancée | 1,50 à 3,75 m |

CALYSTA

L'investissement design durable !



Pour une durée de vie maximum et un entretien minimum, la bannette compacte CALYSTA est la réponse adaptée pour une excellente protection solaire.

Son coffre compact offre une protection totale de la toile et de ses bras lors de sa fermeture.

- Coffre complet en aluminium extrudé offrant une protection intégrale de la toile et des bras.
- Barre de charge qui se ferme sur le coffre avec précision grâce aux patins de glissement en PVC.
- Les joues de barre de charge intègrent une cavité qui permet à l'eau qui aurait pénétré dans le coffre de s'écouler vers l'extérieur.
- Manœuvre électrique filaire ou électrique à commande radio intégrée.
- Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.

OPTIONS :

- Thermocollage
- Lambrequin séparé.
- Lumina Led avec système Tubelite (le récepteur radio ainsi que le transformateur sont intégrés dans le tube enrouleur).
- Laquage.



Nouveauté

Limites dimensionnelles

| Manœuvre | Électrique |
|-----------------|---------------|
| Largeur minimum | 2,01 m |
| Largeur maximum | 5,94 m |
| Avancée | 1,50 à 3,75 m |

- Anthracite 200 sablé (AK20 Futura 2150)

OSIRIS PLUS

Équipement compact pour petits espaces

Store cassette d'une très grande élégance. La bannette Osiris offre un réel gain d'espace et une parfaite protection de la toile.

Idéale pour les ouvertures de petites dimensions (fenêtres et portes-fenêtres), elle se fond harmonieusement dans l'architecture grâce aux coloris blanc ou blanc cassé de son armature.



- ▶ Coffre en aluminium extrudé de forme cylindrique.
 - ▶ Joue moulée en aluminium.
 - ▶ Bras en aluminium à câble acier gainé, longueur 1250, 1500 et 2000 mm.
 - ▶ Barre de charge en aluminium laqué à un canal.
 - ▶ Manœuvre par treuil ou manœuvre électrique filaire ou électrique à commande radio intégrée.
- OPTIONS :**
- ▶ Lambrequin séparé
 - ▶ Laquage

Limites dimensionnelles

| Manœuvre | Treuil | Électrique |
|-----------------|--------|------------|
| Largeur minimum | 1,53 m | 1,50 m |
| Largeur maximum | 3,55 m | 3,55 m |
| Avancée | 2 m | 2 m |



OCÉANIA ET OCÉANIA LUMINA LED

Un nouveau design pour un bien-être maximum

Banne cassette aux lignes raffinées qui se distingue par son lambrequin enroulable, intégré et protégé dans la barre de charge. Déroulée, la toile du lambrequin améliore le confort aux heures où le soleil est bas. Sa texture peut offrir une légère transparence ne masquant que partiellement la vue sur l'environnement. Équipée des bras LAE, elle saura vous éclairer jusqu'au bout de la nuit.

- ▶ Coffre filant autoporteur en alu extrudé, protégeant la toile et servant de berceau compensateur en maintenant le tube sur toute la longueur.
- ▶ Barre de charge en aluminium extrudé à deux canaux.
- ▶ Joles de coffre moulées en aluminium.
- ▶ Manœuvre par treuil ou électrique radio.
- ▶ Bras L.A.E. à sangle invisible avec système d'alignement des coudes.



OPTIONS :

- ▶ Lambrequin séparé.
- ▶ Lambrequin enroulable électrique (Sun System), hauteur maxi 1620 mm.
- ▶ Lumina Led.

2 coloris de base

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

4 coloris en option

- Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
- Gris sablé 150 (Futura 2150)
- Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
- Marron mat 8019

Autres coloris de laquage à la demande
Nous consulter




| Manœuvre | électrique ou treuil 2 bras |
|-----------------|---------------------------------|
| Largeur minimum | 1,93 m |
| Largeur maximum | 2 bras : 5,95 m 3 bras : 7 m |
| Avancée | 1,50 à 3,75 m |

HERMÈS ET HERMÈS LUMINA LED

Raffinement et perfection des lignes !

La bannette Hermès, c'est la protection inégalable lors des journées ensoleillées ou des soirées d'été. Grâce à son coffre compact en aluminium extrudé, la toile et les bras sont entièrement protégés contre les intempéries et la pollution. Son design raffiné et ses lignes délicates s'adaptent à tous les types de façade. Une fois la nuit tombée transformez votre terrasse en un cocon de lumière !

L'Hermès Lumina led est aussi bien belle de jour que de nuit. Son éclairage incorporé permet l'utilisation de cet espace de vie lors de vos soirées. Pratique, elle possède une commande à distance qui vous permet d'agir à distance sur votre bannette et l'éclairage de votre terrasse.



- ▶ Coffre intégral et barre de charge en aluminium extrudé protégeant la toile, les bras et le mécanisme.
- ▶ Bras LAE : Programme de bras et sangle invisible avec système d'alignement des coudes.
- ▶ Manœuvre par treuil ou manœuvre électrique filaire ou électrique à commande radio intégrée.
- ▶ Coffre et barre de charge laqués, en option.

OPTIONS :

- ▶ Lambrequin séparé
- ▶ Lumina Led
- ▶ Sun'System + Lumina Led (Lambrequin électrique + bras à leds).

Limites dimensionnelles

| Manœuvre | Électrique |
|---------------------|--|
| Largeur mini 2 bras | 2,08 m (Lumina Led : 2,28 m), treuil : 2,20 m |
| Largeur maxi 2 bras | 5,95 m |
| Largeur mini 4 bras | 5,95 m |
| Largeur maxi 4 bras | 11,87 m |
| Avancée | 3,75 m (3,25m pour Hermès Sun'System + Lumina led) |



2 coloris de base

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

4 coloris en option

- Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
- Gris sablé 150 (Futura 2150)
- Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
- Marron mat 8019

Autres coloris de laquage à la demande : Nous consulter

MARINA

La plus belle façon d'aménager vos terrasses et balcons

Grâce à ses différentes possibilités d'adaptation et d'inclinaison, la bannette Marina est spécialement conçue pour les loggias, les balcons et les terrasses. L'originalité de cette bannette discrète réside dans sa capacité d'adaptation à toute architecture.



Limites dimensionnelles

| Manœuvre | Électrique |
|-----------------|------------|
| Largeur minimum | 1,84 m |
| Largeur maximum | 5,35 m |
| Avancée | 3 m |

- ▶ Banne cassette de faible encombrement (134 mm) suivant inclinaison.
- ▶ Coffre en aluminium extrudé de forme cylindrique avec avancée.
- ▶ Barre de charge aluminium 2 canaux avec profil cache bras en aluminium extrudé.
- ▶ Manœuvre électrique.

OPTIONS :

- ▶ Lambrequin séparé.



FLORIDE

Un classique de grande qualité

Banne monobloc standard sur mesure offrant un excellent rapport qualité/prix. Fiable et robuste, grâce à ses composants inaltérables, elle fait partie de nos grands classiques.

Sobre, elle s'adapte à toutes les façades tout en vous offrant une richesse de couleurs de toiles.



- ▶ Tube carré autoporteur en alliage acier spécial résistante à la torsion.
- ▶ Bras aluminium de 1500 à 3500 mm et supports réglables en aluminium extrudé pour tube carré, double câbles acier gainé et système breveté d'alignement des coudes de bras en position repliée.
- ▶ Barre de charge aluminium 2 canaux.
- ▶ Lambrequin de 200 mm de hauteur.
- ▶ Laquage blanc 9010 ou blanc cassé 1013.

OPTIONS :

- ▶ Toit aluminium
- ▶ Thermocollage

Limites dimensionnelles

| | Manœuvre | Treuil | Électrique |
|-----------------|----------|--------|------------|
| Largeur minimum | | 1,91 m | 1,88 m |
| Largeur maximum | | 5,92 m | 5,92 m |
| Avancée | | 3,5 m | 3,50 m |

CARAÏBES ÉVOLUTION

Idéal pour les grandes dimensions



Sa grande largeur lui permet d'atteindre jusqu'à 14,22 m de large sur 3,50 m d'avancée*, elle est donc idéale pour les grandes dimensions.
* 6 bras selon la largeur.



- ▶ Tube carré autoporteur en alliage d'aluminium spécial résistant à la torsion.
- ▶ Bras L.A.E.
- ▶ Barre de charge aluminium 3 canaux.
- ▶ Laquage blanc 9010 ou blanc cassé 1013.

OPTIONS :

- ▶ Lambrequin séparé.
- ▶ Lumina Led avec système Tubelite (le récepteur radio ainsi que le transformateur sont intégrés dans le tube enrouleur).
- ▶ Laquage 4 coloris.
- ▶ Toit.

Limites dimensionnelles

| | Manœuvre | Treuil | Électrique |
|---------------------|----------|--------|------------|
| Largeur mini 2 bras | | 2,24 m | 2,21 m |
| Largeur maxi 2 bras | | 5,96 m | 5,96 m |
| Largeur mini 4 bras | | - | 5,96 m |
| Largeur maxi 4 bras | | - | 11,83 m |
| Largeur mini 6 bras | | - | 11,83 m |
| Largeur maxi 6 bras | | - | 14,18 m |
| Avancée | | 3,75 m | 3,75 m |

Laquage

2 coloris de base

- Blanc 9010
- Blanc cassé 1013

4 coloris en option

- Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
- Gris sablé 150 (Futura 2150)
- Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
- Marron mat 8019

Autres coloris de laquage à la demande : Nous consulter

BANNETTE ET SOLISTOR

Habillez vos baies et vos fenêtres

Bannette à projection

Rencontre de l'esthétisme et de l'innovation, ce store permet de tempérer la chaleur et la lumière de votre habitat tout en préservant votre intimité.

Adaptée pour la protection des larges baies, sa grande palette de coloris vous permettra de conserver l'harmonie de votre architecture. Son système d'inclinaison permet une protection solaire optimale à tout moment de la journée.



Solistor à projection

Le Solistor à projection est idéal pour les petites ouvertures. Il embellit les fenêtres et les met en valeur grâce à sa dynamique de coloris. Il offre une excellente protection thermique. Ses bras à ressorts permettent une tension parfaite de la toile.

Limites dimensionnelles

| Type de produit | Bannettes à projection | Bannettes verticale guidée | Solistor à projection | Solistor |
|-----------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|
| Manœuvre | électrique | électrique | électrique | électrique |
| Bras | 2 bras 3 bras | | | |
| Largeur mini | 2,41 m 5,92 m | 2,41 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Largeur maxi | 5,92 m 9,43 m | 5,92 m | 3 m | 3 m |
| Avancée | 0,6 à 1,5 m | 1 à 2,5 m | 0,5 à 1,2 m | 1 à 3 m |



- ▶ Bras en aluminium laqué blanc en profil tubulaire 34 x 18 mm de section.
- ▶ 2 bras jusqu'à 4 m 75 de largeur, 3 bras au-delà.
- ▶ Barre de charge en tube acier galvanisé ou alu de Ø 40.
- ▶ Un tube enrouleur à gorge Ø 78 mm, épaisseur 1,2 mm.
- ▶ Lambrequin de 200 mm de hauteur.
- ▶ Manœuvre électrique.

BANNES TRADITIONNELLES



IBIZA 300

Terrasses et balcons

Ses lignes raffinées et sobres lui permettent de se fondre dans toutes les architectures. Son inclinaison allant jusqu'à 90° est le garant d'une protection solaire optimale. Avec l'Ibiza 300 conjuguez farniente et tranquillité !

Limites dimensionnelles

| | Manœuvre | Électrique |
|-----------------|----------|------------|
| Largeur minimum | | 1,84 m |
| Largeur maximum | | 5,35 m |
| Avancée | | 3 m |

- ▶ Bras aluminium de 1500 à 3000 mm, double câble acier gainé, avec système d'alignement des coudes en position repliée.
- ▶ Barre de charge aluminium 2 canaux.
- ▶ Banne traditionnelle de faible encombrement (134 mm).
- ▶ Lambrequin séparé, hauteur 200 mm.

OPTIONS :

- ▶ Support incliné pose plafond.



ATHÉNÉE 80

La protection des grands espaces

Athénée 80, c'est l'abri de terrasse à double toiles rétractables qui vous permet de profiter des journées ensoleillées sur un espace de 35 m². Il est composé d'une ossature en tube acier de 80x40 mm avec pieds en fonte d'aluminium à fixer au sol ou par douilles à encastrier. Son entretien est d'une réelle simplicité.

- ▶ Toile acrylique 290g/m² et deux lambrequins de 200 mm de hauteur.
- ▶ Les profils sont en aluminium extrudé laqué sauf l'ossature qui est en acier laqué.
- ▶ Joints de barre de charge, supports de bras en aluminium laqué.
- ▶ Tube enrouleur diamètre 78 galvanisé.
- ▶ Pieds de poteaux laqués pour pose en surface. Pieds larges en option.
- ▶ Pose à encastrier avec douilles.
- ▶ Système éclairage LUMINA LED intégré dans le profil avant et arrière du bras, piloté par télécommande.

OPTIONS :

- ▶ Lumina Led avec système Tubelite (le récepteur radio ainsi que le transformateur sont intégrés dans le tube enrouleur).

Nouveauté

1 coloris en option :

- ▶ Anthracite 200 sablé (AK20 Futura 2150)



Limites dimensionnelles


| Manœuvre | Treuil ou Électrique |
|-----------------|----------------------|
| Largeur minimum | 1800 |
| Largeur maximum | 5800 |
| Avancée minimum | 2 x 1500 |
| Avancée maximum | 2 x 3000 |



STORE DE VÉRANDA

ALIZÉ

Évitez l'effet de serre et maîtrisez la chaleur !



Le store Alizé est un véritable support de toiture, ses fixations sont adaptables à tous les types de véranda. Un petit coffre protège la toile des intempéries. Un mécanisme assure une tension parfaite et constante de la toile et des coulisses lui permettent d'obtenir une occultation partielle. Alizé tamise la lumière et réduit considérablement l'effet de serre. Les profils aux formes agréables et aux dimensions réduites peuvent être laqués à la couleur de votre véranda, formant ainsi un ensemble harmonieux.

- ▶ Coffre complet en aluminium extrudé en 2 parties. Section 158 x 208 mm.
- ▶ Coulisses en aluminium extrudé, section 60 x 70 mm permettant le passage des câbles, avec supports de fixation moulés en aluminium.
- ▶ Barre de charge en aluminium extrudé, en 2 parties, renfermant un système avec ressorts de compensation assurant une tension permanente de la toile.
- ▶ Câbles de manœuvre en Dyneema, résistants aux U.V.
- ▶ Manœuvre électrique.

2 coloris de base

- ▶ Blanc 9010
- ▶ Blanc cassé 1013

4 coloris en option

- ▶ Anthracite sablé 200 (Futura 2200)
- ▶ Gris sablé 150 (Futura 2150)
- ▶ Anthracite 7016 (Fine texture AXALTA)
- ▶ Marron mat 8019

Autres coloris de laquage à la demande. Nous consulter

Soliso
EUROPE