



BATTANT COULISSANT

LE RESPECT DES TRADITIONS

- Le charme des volets bois, les avantages de l'aluminium.
 - Les volets battants s'intègrent harmonieusement à tous les types de façade, maison rénovée ou contemporaine.
 - L'aluminium thermolaqué nécessite peu d'entretien. Il est inaltérable et vous garantit une longévité optimale.
 - Proposés dans une gamme de coloris mats, les Volets battants apportent la touche finale à votre maison.
- Contemporain, le volet coulissant se déplace latéralement contre la façade d'un bâtiment, il est particulièrement apprécié des architectes et maîtres d'œuvre mais aussi des utilisateurs pour sa facilité de manœuvre.
 - Son encombrement à l'ouverture est réduit et l'entrebâillement est variable à souhait.



SOLISO EUROPE SORT DE SES GONDS ET VOUS PROPOSE UNE LARGE GAMME POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS.

Le charme et la simplicité du geste matinal pour ouvrir ses volets et accueillir le jour qui commence.






En aluminium thermolaqué, label Qualicoat et label Qualimarine, le volet battant sur-mesure est disponible dans un large choix de formes et de couleurs. Le style des volets bois, l'entretien en moins, la robustesse en plus : fini les corvées de grattage, de ponçage et de peinture.

Il habille votre façade dans la plus pure tradition tout en vous protégeant des intempéries et en préservant votre intimité. Le petit plus qui marquera vos façades de sa griffe très personnelle.

LES COULEURS MATES STANDARDS*

	Blanc cassé / 9010
	Bordeaux / 3004
	Châtaigne / 8011
	Bleu lagon / 5015
	Vert sapin / 6005

LES COULEURS MATES OPTIONNELLES*

	Crème / 1013
	Beige / 1015
	Chameau / 8001
	Marron glacé / 8023
	Brun clair / 8004
	Rouille / 8003
	Marron foncé / 8007
	Feuille morte / 8015
	Tané / 8014
	Renard / 8016
	Rouge / 3020
	Cerise / 3003
	Bigarreaux / 3011
	Bleu gris / 5024
	Bleu océan / 5012
	Gris bleu / 5014
	Gris violette / 5023
	Bleu / 5005
	Bleu dur / 5010
	Marine / 5003
	Vert d'eau / 6019
	Vert jade / 6027
	Malachite / 6033
	Vert provence / 6021
	Vert sapin / 6009
	Cuivre / 7047
	Gris beige / 7035
	Argile / 7038
	Argent / 7004
	Gris perle / 7031
	Gris foncé / 7011
	Anthracite / 7016
	Brun foncé / 8019
	Noir / 9005

* les couleurs, difficilement reproductibles sur papier, sont à titre indicatif.



Barre sans écharpe



Barre écharpe



Sans barre, sans écharpe



1/3 persienné ouvert
2/3 pleines lames verticales



Persienné ouvert



Pleines lames verticales

L'ALUMINIUM QUI ASSURE ET RASSURE...

Tous les profilés thermolaqués répondent au label européen de qualité Qualimarine et résistent au brouillard salin acétique suivant la norme ISO 3769.

Après dégraissage et décapage, les profilés aluminium subissent un traitement chimique et l'application d'une couche de poudre de polyester pour être ensuite cuits au four afin d'obtenir une polymérisation complète de la poudre.

DESCRIPTIF TECHNIQUES :

- Profils à double chambre en aluminium extrudé thermolaqué au label Qualicoat Qualimarine.
- Éléments de ferrage et de fermeture, en aluminium identiques à ceux qui équipent les volets traditionnels (inclus dans le pack).
- Fabrication sur mesure en 1, 2, 3 ou 4 vantaux jusqu'à 1 m de large et 2,50 m de haut par vantail.
- Épaisseur des profils de 28 ou 30 mm, plus robustes qui favorise l'intégration à tous types de mises en œuvre, y compris en feuillure extérieure.
- 3 packs au choix pour équiper votre habitation. Choisissez, dans une large gamme, le style de volets qu'il vous faut, puis ajoutez-lui un pack d'accessoires parmi les 3 proposés.

Limites dimensionnelles FENETRES

VANTAIL(AUX)	MINI				MAXI			
	1	2	3	4	1	2	3	4
LARGEUR	600	800	1650	2000	1000	1800	2100	2400
HAUTEUR	600				1699			

Limites dimensionnelles PORTE-FENETRES

VANTAIL(AUX)	MINI				MAXI			
	1	2	3	4	1	2	3	4
LARGEUR	600	800	1650	2000	1000	1800	2100	2400
HAUTEUR	1700				2500			

DE SERIE : LES 3 PACKS POUR VOUS FACILITER LA VIE.

LE PACK CAPELLA

- Polygond ou gond tableau indégonnable
- Avec système anti-relevage
- Arrêt feuille de sauge en composite réglable
- Dardenne alu de type L avec protection
- Penture alu à bout feston et œil de Ø 14

LE PACK CASSIOPÉE

- Polygond ou gond tableau
- Arrêt automatique
- Dardenne alu de type L
- Penture alu à bout feston et œil de Ø 14

LE PACK CIRIUS

- Polygond ou gond tableau
- Système crochet crémaillère avec clips de sécurité
- Arrêt automatique
- Dardenne alu
- Penture alu à bout feston et œil de Ø 14

l'ensemble des packs est disponible en noir ou blanc.

Vous avez la possibilité de composer vous-même votre pack.

OPTIONS :

Laquage

Dormant

Serrure 3 points

Motorisation

Arrêt tête de bergère et verrouille volet

Formes cintrées

Système SDO

Barre de sécurité

Arrêt paillette

Adaptation pour gond Ø 10 et Ø 12

Gabarit obligatoire





Poignée Droite
design moderne



Poignée Hélice
design contemporain



Poignée Feuille
design traditionnel



indégondable POLYGOND standard



ESPAGNOLETTE DARDENNE ARRÊT AU VENT



feuille de sauge automatique

sans protection avec protection

COULISSANT

DESCRIPTIF :

- Vantail en aluminium extrudé laqué suivant gamme Ral Mat standard (Ral 9010 Blanc, Ral 3004 Bordeaux, Ral 8011 Châtaigne, Ral 5015, Bleu lagon, Ral 6005 Vert sapin).
- 4 configurations possibles en fabrication standard :
1 vantail – rail 1 voie / 2 vantaux – rail 1 voie / 2 vantaux – rail 2 voies / 4 vantaux – rail 2 voies.
- Les volets sont équipés de deux chariots avec galets composites permettant ainsi le déplacement latéral des panneaux sur les ou les rails en partie haute, ces chariots supportent un poids de 60 kg maximum par vantail.
- Des patins anti-adhésifs sont vissés sous les vantaux, pour favoriser la glisse sur la cornière en partie basse.
- La course des vantaux est stoppée par des butées de blocage placées dans les ou les rails en partie haute.
- Tous les profils sont en aluminium extrudé thermolaqué (label Qualicoat / Qualimarine).
- Les types de volets
 - Persienné ouvert.
 - Persienné fermé.
 - Persienné symétrique
 - Pleine lame remplissage.
 - 1/3 persienné 2/3 pleine lame remplissage.
 - Volet barre écharpe impossible.

OPTIONS :

- Poignées (blanc ou noir).
- Verrou (blanc ou noir).
- Serrure 1 point.
- Cylindre loquet.
- Laquage.

