

# GUIDE **STORES INTÉRIEURS**

2021



**Soliso**  
EUROPE

## DUO VISION

Le store jour/ nuit design et tendance qui s'adapte à toutes les envies !



Avec le store DUO VISION, on allie l'esthétisme de la déco de votre intérieur et son confort en régulant la luminosité de votre pièce à souhait en un tour de main quelque soit le moment de la journée. DUO VISION est un double store rouleau dont le tissu est composé de 2 bandes horizontales consécutives : une transparente et une tamisante. Le positionnement de ces 2 bandes (superposition ou non) dose la lumière entrante jusqu'à l'occulter.

### CARACTÉRISTIQUES

- Tube enrouleur en aluminium extrudé diamètre 39 mm.
- Barre de charge en aluminium extrudé diamètre 13 mm anodisé naturel, laqué blanc 9016 ou noir 9005.
- Profil support arrière en aluminium extrudé section 51x14 mm anodisé naturel, laqué blanc 9016 ou noir 9005.
- Pose de face ou plafond par clips sur profil arrière.
- Pièces plastiques coloris gris, blanc ou noir.
- Manœuvre par chaînette avec système de freinage incorporé.
- Tissus au choix suivant gamme SOLISO EUROPE.
- Largeur mini en manœuvre chaînette 300 mm.



### OPTIONS

- › Manœuvre électrique à piles avec chargeur, commande radio avec émetteur portable (Largeur mini 600 mm).
- › Manœuvre électrique filaire SOMFY 24 V avec inverseur transfo INIS DC (Largeur mini 400 mm).
- › Manœuvre électrique radio RTS SOMFY SONESSE 24 V avec TELIS 1 pure (Largeur mini 500 mm).

### COLORIS

#### DE BASE

-  Anodisé naturel
-  Blanc 9016
-  Noir 9005

## STORE ROULEAU


Une ambiance tamisée et feutrée !



Alliant charme et simplicité, ce store est en osmose avec son environnement. Uni, imprimé, transparent ou opaque, il habillera à merveille vos parclofes sur fenêtre (ROLDROP), portes ou fenêtres de toit. Il donnera une ambiance tamisée et feutrée à votre pièce et vous protégera efficacement contre la chaleur. Vous serez à l'abri des regards et de l'éblouissement tout en vous assurant une luminosité agréable.

### CARACTÉRISTIQUES

- Grandes et petites ouvertures.
- Tube enrouleur Ø 25, 32 ou 33 mm.
- Barre de charge en aluminium extrudé avec embouts PVC.
- Supports universels en acier zingué avec cache.
- Manœuvre par chaînette avec système de freinage incorporé.
- Tissu au choix gamme Soliso.






### OPTIONS

- › Guidage latéral par microcâble ou coulisses en aluminium.
- › Store prémonté sur un profil arrière facilitant la pose.
- › Maxi rouleau toile technique.
- › Manœuvre électrique.
- › Coffre.

### COLORIS

#### DE BASE

-  Anodisé naturel
-  Laqué blanc
-  Laqué noir

## DRAPSTOR

Le parfait dosage de l'ombre et de la lumière !



Grâce à l'orientation de ses bandes jusqu'à 180°, vous pouvez contrôler l'éclairage de votre pièce : plutôt subtil ou bien une inondation de lumière. Le Drapstor se distingue par une ligne sobre et épurée. Il peut se présenter sous différentes formes (cintrée, trapèze, ...) pour s'adapter à toutes vos ouvertures. Ce véritable élément de décoration intemporel est idéal pour les grandes ouvertures comme les baies vitrées ou pour la séparation de vos pièces.

### CARACTÉRISTIQUES

- Tissu enduit de 127 ou 90 mm de large.
- Orientation des bandes à 180°.
- L'écartement des bandes en partie basse est maintenu par 2 chaînettes polyamides.
- Rail supérieur en aluminium, section 25 x 40 mm, équipé de chariots à friction.
- Bandes verticales lestées à l'aide de plaquettes en plastique.
- Manœuvre par cordon avec contre poids ou lance rideau.








### LIMITES DIMENSIONNELLES

	90 mm	127 mm
Largeur minimum	500 mm	590 mm
Largeur maximum	4 600 mm	4 588 mm
Hauteur	3 500 mm	3 500 mm

### COLORIS

#### DE BASE

-  Anodisé naturel
-  Laqué blanc 9016
-  Marron 8077
-  Beige 1015
-  Noir 9005

### OPTIONS

- › Monocommande par chaînette (impossible sur rail incliné)
- › Forme trapèze
- › Panachage par couleur
- › Manœuvre électrique

## SOLITOIT

Le store occultant spécial fenêtre de toit !



SOLITOIT vous offre une occultation totale à n'importe quelle heure de la journée. La toile que vous aurez choisie, occultante ou non, glisse dans les coulisses latérales. SOLITOIT vous permet de tamiser la lumière et de maîtriser la chaleur à l'intérieur de votre pièce à votre convenance.

### CARACTÉRISTIQUES

- Store automatique pour fenêtre de toit type VELUX, ROTO, FAKRO ou standard en puit de lumière. Tube enrouleur en aluminium extrudé diamètre 29 mm équipé d'un ressort sans cliquets.
- Profil poignée en aluminium extrudé anodisé naturel ou laqué blanc 9016.
- Bandeau masquant le mécanisme en aluminium extrudé anodisé naturel ou laqué blanc 9016.
- Guidage par coulisses en aluminium extrudé anodisé naturel ou laqué blanc 9016 avec joints d'occultation.
- Inclinaison maxi 60°.
- Pièces plastiques coloris gris ou blanc.
- Manœuvre par tirage direct sur la barre de charge ou tige amovible en option.
- Tissu au choix suivant gamme SOLISO EUROPE.




### OPTIONS

- › Tige de manœuvre amovible en aluminium extrudé anodisé naturel.

## VÉNITIEN ALUMINIUM 25, 35 OU 50 MM

Profitez d'une ambiance raffinée et chaleureuse !



Le store Vénitien alu à lames horizontales de 25, 35 ou 50 mm de large est conçu pour s'adapter à toutes vos ouvertures.

Ce store sur-mesure est disponible dans un très grand choix de coloris (aspect mat, brillant, satiné, imprimé ou perforé) ce qui lui permet d'être un superbe élément de décoration.

Le store Vénitien alu vous permettra de moduler ou d'occulter la lumière selon vos besoins, tout en préservant votre intimité.

Revisitez votre intérieur et donnez-lui un style intemporel, tout en conservant une ambiance à la fois contemporaine et chaleureuse.

### CARACTÉRISTIQUES

- Boîtier en acier profilés en forme de U.
- Lames aluminium traitées chimiquement résistant à la corrosion.
- Barre finale.
- 83 coloris.
- Cordons échelle Ø 1,2 mm, coloris assortis aux lames.
- Orientation par tige transparente débrayable, longueur de 500 à 2 300 mm.
- Monocommande par chaînette ou par cordon sans fin.

### OPTIONS

- › Store entre-vitres avec manœuvre par flexible ou bouton moleté.
- › Manœuvre électrique.
- › Guidage latéral par micro câble perlon.
- › Monocommande.

## STORE VÉNITIEN BOIS 50 MM

L'esprit voyageur et l'élégance coloniale dans votre maison !



Fabriqué en tilleul, c'est une atmosphère de détente que vous donnerez à vos pièces. Véritable doseur de lumière, le store Vénitien bois filtre également la chaleur et donne de la fraîcheur à votre intérieur. Les lames transforment vos baies vitrées en une composition géométrique raffinée et offrent à la lumière des ombres graphiques séduisantes.

### CARACTÉRISTIQUES

- Grandes et petites ouvertures.
- Barre de charge en bois couleur des lames.
- Boîtier en forme de U, 51 x 58 mm en acier laqué au four.
- Levage et orientation par cordon.
- Lames en tilleul de 50 mm.
- Échelles filiformes.
- Cantonnière bois de 70 x 6,5 mm.

### OPTIONS

- › Guidage latéral.
- › Manœuvre électrique.
- › Galon de 25 mm (uniquement en manœuvre cordon).

## STORE PLISSÉ

Idéal pour les ambiances douces et feutrées, créez-vous un univers romantique et délicat.



Le store plissé est d'un encombrement minimum grâce à ses plis de 20 mm. Il s'harmonise parfaitement avec le reste de la pièce.

Sa fabrication sur-mesure lui permet de s'adapter à toutes les fenêtres.

À la verticale ou en toiture de véranda, il filtre et réfléchit les rayons solaires tout en laissant passer la lumière.

Le charme du tissu et la douceur des coloris créeront une ambiance douce et feutrée.

Fonctionnel et très léger, le store plissé est facile à manœuvrer et s'adapte à tous les styles.

### CARACTÉRISTIQUES

- Grandes et petites ouvertures.
- Possibilité Vélum, plissé manuel avec frein.
- Profil supérieur et intérieur en aluminium.
- Tissu plissé à chaud traité antistatique.
- Manœuvre par cordon, chaînette.
- Inclinaison maxi 15 % (26 %).

### OPTIONS

- › Manœuvre électrique.
- › Plissé double ouverture.
- › Guidage latéral.
- › Équerre de départ blanche.

### LAQUAGE

Coloris blanc 9010

**Soliso**  
EUROPE