

Soliso
EUROPE



2017



Collection

STORES EXTÉRIEURS

Banne monobloc

FLORIDE SUR-MESURE

Un classique de grande qualité

Banne monobloc standard fabriquée sur-mesure, elle offre un excellent rapport qualité/prix. Fiable et robuste, grâce à ses composants inaltérables, elle fait partie de nos grands classiques. Sobre, elle s'adapte à toutes les façades tout en vous offrant une richesse de couleurs.

Usage : terrasse

Norme NF : NF EN 13561 et NF EN 1932

CARAÏBES ÉVOLUTION

La classique désormais disponible en couleur plus LEDS pour les grandes dimensions

NOUVEAUTÉ
Laquage intégral
+ LEDS

Banne monobloc sur tube carré autoporteur aluminium, la banne Caraïbes Évolution a été entièrement repensée avec un nouveau design en l'équipant de LEDS et disponible en laquage intégrale à la couleur de votre choix. Sa grande largeur lui permet d'atteindre jusqu'à 14,20 m de large sur 3,50 m d'avancée*. Boîtier déporté avec LEDS.

Usage : terrasse

Norme NF : NF EN 13561 et NF EN 1932

* 2 bras, 4 bras ou 6 bras selon la largeur.



Floride sur-mesure

Banne à projection

BANNETTE ET SOLISTOR

Habillez vos baies et vos fenêtres

• Bannette à projection

Rencontre de l'esthétisme et de l'innovation, ce store permet de tempérer la chaleur et la lumière de votre habitat tout en préservant votre intimité. Adaptée pour la protection des larges baies, sa grande palette de coloris vous permettra de conserver l'harmonie de votre architecture. Son système d'inclinaison permet une protection solaire optimale à tout moment de la journée.

Usage : Baies de moyennes et grandes dimensions.
S'adapte aux règlements des copropriétés

• Solistor à projection

Le Solistor à projection est idéal pour les petites ouvertures. Il embellit les fenêtres et les met en valeur grâce à sa dynamique de coloris. Il offre une excellente protection thermique. Ses bras à ressorts permettent une tension parfaite de la toile.

Usage : Fenêtres



Bannette



Caraïbes Évolution



Caraïbes Évolution

Banne cassette

MARINA

La plus belle façon d'aménager vos terrasses et balcons

Grâce à ses différentes possibilités d'adaptation et d'inclinaison, la banne Marina est spécialement conçue pour les loggias, les balcons et les terrasses. L'originalité de cette banne discrète réside dans sa capacité d'adaptation à toute architecture.

Usage : loggias et balcons

Norme NF : NF EN 13561 et NF EN 1932

Banne coffre

OSIRIS PLUS

La banne coffre mini au nouveau Design pour des ouvertures de petites dimensions

Store cassette d'une très grande élégance. La banne Osiris offre un réel gain d'espace et une parfaite protection de la toile.

Idéale pour les ouvertures de petites dimensions (fenêtres et portes-fenêtres), elle se fond harmonieusement dans l'architecture grâce aux coloris blanc ou blanc cassé de ses armatures.

Usage : Terrasses (idéale pour les fenêtres et portes-fenêtres)

Norme NF : NF EN 13561 et NF EN 1932

Banne traditionnelle

IBIZA 300

Ses lignes raffinées et sobres lui permettent de se fondre dans toutes les architectures.

Son inclinaison allant jusqu'à 90° est le garant d'une protection solaire optimale.


Avec l'Ibiza 300 conjuguez farniente et tranquillité !

Usage : Terrasses (idéale pour les fenêtres et portes-fenêtres)

Norme NF : NF EN 13561 et NF EN 1932



FLORIDE




- Banne monobloc.
- Tube carré autoporteur en acier laqué.
- Bras aluminium avec 2 câbles en acier gainé et supports réglables en aluminium extrudé pour tube carré avec système breveté d'alignement des coudes de bras en position repliée.
- Barre de charge aluminium 2 canaux.
- Lambrequin ondulé de 200 mm de hauteur.

Manœuvre	sur-mesure	
	treuil	électrique
Largeur mini.	1,91 m	1,88 m
Largeur max.	5,92 m	5,92 m
Avancée*	3 m	3,50 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010	

CARAÏBES ÉVOLUTION



NOUVEAUTÉ : Laquage intégral + LEDS



Réglage de l'inclinaison de 5 à 45°

- Banne monobloc haut de gamme permettant de réaliser de grandes dimensions.
- Tube carré autoporteur en aluminium laqué spécial résistant à la torsion.
- Bras aluminium de 1500 à 3500 mm avec supports réglables en aluminium extrudé.
- Bras L.A.E.
- Lambrequin séparé hauteur 200 mm.
- Option laquage.

5 coloris en option

- Marron RAL 8019
- Gris sablé 150
- Anthracite sablé 200
- Anthracite 7016 mat
- Anthracite 7016 sablé



Manœuvre	treuil	électrique
Largeur mini 2 bras	1,91 m	1,88 m
Largeur maxi 2 bras	5,92 m	5,92 m
Largeur mini 4 bras		5,92 m
Largeur maxi 4 bras		11,77 m
Largeur mini 6 bras		11,77 m
Largeur maxi 6 bras		14,22 m
Avancée*	3,50 m	3,50 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010 (5 coloris en option)	

BANNETTE ET SOLISTOR

Elle protège votre intimité et votre mobilier intérieur du soleil


- Support et Profils en aluminium thermolaqué
- Tube d'enroulement de toile en acier galvanisé
- Manœuvre treuil ou électrique
- Bras en aluminium laqué
- Coffre de protection de toile
- Toile acrylique 290 g/m²
- Thermocollage en option (bannette)

Encombres. Barre de charge acier



Manœuvre	Bannettes à projection		Bannettes verticale guidé	Solistor à projection	Solistor
	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique
Bras	2 bras	3 bras			
Largeur mini.	2,41 m	5,92 m	2,41 m	0,6 m	0,6 m
Largeur maxi.	5,92 m	9,43 m	5,92 m	3 m	3 m
Avancée*	0,6 à 1,5 m		1 à 2,5 m	0,5 à 1,2 m	1 à 3 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010				

MARINA



Pose de face de 0 à 68°



Pose de plafond de 22 à 90°



Pose de plafond de 10 à 78° (avec support incliné en option)



- Banne cassette de faible encombrement (134 mm).
- Coffre en aluminium extrudé de forme cylindrique avec avancée.
- Barre de charge aluminium 2 canaux avec profil cache bras en aluminium extrudé.
- Manœuvre électrique moteur Soliso Europe ou électrique à commande radio intégrée.
- Lambrequin séparé, hauteur 200 mm, en option.

Manœuvre	électrique
Largeur minimum	1,84 m
Largeur maximum	5,35 m
Avancée*	3 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010

OSIRIS PLUS




- Coffre en aluminium extrudé de forme cylindrique avec avancée.
- Joue moulée en aluminium.
- Bras en aluminium à câble acier gainé, longueur 1250, 1500 et 2000 mm.
- Barre de charge en aluminium laqué à un canal.
- Manœuvre par treuil ou manœuvre électrique filaire ou électrique à commande radio intégrée.
- Lambrequin séparé, hauteur 150 mm, en option.

Pose de face de 0 à 60°



Pose plafond de 5 à 60°





Manœuvre	treuil	électrique
Largeur mini	1,53 m	1,50 m
Largeur maxi	3,55 m	3,55 m
Avancée*	2 m	2 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010	

* L'avancée moyenne d'un store varie de ± 4% suivant le modèle de banne et l'inclinaison.

OCÉANIA/OCÉANIA




BRAS LUMINA LED



- Coffre filant autoporteur en alu extrudé, protégeant la toile et servant de berceau compensateur en maintenant le tube sur toute la longueur.
- Barre de charge en aluminium extrudé à deux canaux.
- Joints de coffre moulés en aluminium.
- Manœuvre par treuil ou électrique radio.
- Lambrequin enroulable de 1,10 m à 1,80 m, manœuvre treuil ou électrique (Sun'System).
- Bras L.A.E. avec Lumina LED sur Pack Ambiance, lambrequin électrique ou bannière laquée.

5 coloris en option


- Marron RAL 8019
- Gris sablé 150
- Anthracite sablé 200
- Anthracite 7016 mat
- Anthracite 7016 sablé




Manœuvre	électrique ou treuil 2 bras
Largeur mini.	1,93 m
Largeur maxi.	2 bras : 5,95 m - 3 bras : 7 m
Avancée*	1,50 à 3,75 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010 (5 coloris en option)

HERMÈS/HERMÈS

BRAS LUMINA LED



RÉGLAGE DE L'INCLINAISON : de 5 à 27°



- Coffre intégral et barre de charge en aluminium extrudé protégeant la toile, les bras et le mécanisme.
- Bras LAE.
- Manœuvre par treuil ou manœuvre électrique filaire ou électrique à commande radio intégrée.
- Lambrequin hauteur 200 mm, en option.
- Coffre et barre de charge laqués, en option.

5 coloris en option

- Marron RAL 8019
- Gris sablé 150
- Anthracite sablé 200
- Anthracite 7016 mat
- Anthracite 7016 sablé

(1) Système innovant d'éclairage composé de puissantes LEDs de faible tension restituant la couleur naturelle (blanc chaud)

Manœuvre	électrique
Largeur mini 2 bras	2,02 m (Lumina Led : 2,28 m), treuil : 2,20 m
Largeur maxi 2 bras	5,95 m
Largeur mini 4 bras	5,95 m
Largeur maxi 4 bras	11,87 m
Avancée*	3,75 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010 (5 coloris en option)

CALYSTA



Réglage de l'inclinaison de 5 à 20°



- Coffre complet en aluminium extrudé offrant une protection intégrale de la toile et des bras.
- Barre de charge qui se ferme sur le coffre avec précision grâce aux patins de glissement en PVC.
- Manœuvre électrique filaire ou électrique à commande radio intégrée.
- Lambrequin hauteur 200 mm, en option.
- Bras LAE si option laquage (1 coloris : Anthracite sablé 200).


Manœuvre	électrique
Largeur mini.	2,01 m
Largeur maxi.	5,94 m
Avancée*	1,50 à 3,75 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010 (1 coloris en option)

ATHÉNÉE 80

BRAS LUMINA LED

- 2 toiles acryliques 290g/m² et deux lambrequins de 200 mm de hauteur.
- Les profils sont en aluminium extrudé laqué sauf l'ossature qui est en acier laqué.
- Joints de barre de charge, supports de bras en aluminium laqué.
- Tube enrouleur diamètre 78 galvanisé.
- Visserie inox.
- Pieds de poteaux laqués pour pose en surface. Pieds larges en option.
- Pose à encastrer avec douilles.
- Système éclairage LUMINA LED intégré dans le profil avant et arrière du bras, piloté par télécommande.

Réglage de l'inclinaison de 0 à 20°



1 coloris en option

- Anthracite sablé 200




Toit aluminium	de série
Manœuvre	treuil ou électrique
Largeur mini.	1800
Largeur maxi.	5800
Avancée mini.	2 x 1500
Avancée maxi.	2 x 3000
Coloris	Blanc 9010

TOBAGO



5 coloris en option

- Marron RAL 8019
- Gris sablé 150
- Anthracite sablé 200
- Anthracite 7016 mat
- Anthracite 7016 sablé



- Coffre en aluminium extrudé, de forme cylindrique laqué 2 faces.
- Barre de charge en aluminium extrudé.
- Bras L.A.E.
- Manœuvre électrique filaire ou électrique à commande radio intégrée.
- Lambrequin séparé, hauteur 200 mm, en option.
- Coffre et barre de charge laqués, en option.
- Option laquage



Manœuvre	électrique
Largeur mini.	1,87 m
Largeur max.	5,40 m
Avancée*	1,50 à 3,25 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010 (5 coloris en option)

* L'avancée moyenne d'un store varie de ± 4% suivant le modèle de bannière et l'inclinaison.

Banne cassette

OCÉANIA

OCÉANIA LUMINA LED

Un nouveau design pour un bien-être maximum

Banne cassette aux lignes raffinées qui se distingue par son lambrequin enroulable, intégré et protégé dans la barre de charge. Déroulée, la toile du lambrequin* améliore le confort aux heures où le soleil est bas. Sa texture, selon le choix de toile, peut offrir une légère transparence ne masquant que partiellement la vue sur l'environnement. Équipée en option des bras LAE, elle saura vous éclairer jusqu'au bout de la nuit.

Usage : terrasses

Norme NF : NF EN 13561 et NF EN 1932

* Lambrequin enroulable électrique SUN'SYSTEM radio (1 seule partie).
Lambrequin manoeuvre par treuil (en 2 parties suivant dimension)

Banne coffre

HERMÈS

HERMÈS LUMINA LED


Raffinement et perfection des lignes !

La banne coffre Hermès, c'est la protection inégalable lors des journées ensoleillées ou des soirées d'été. Grâce à son coffre compact en aluminium extrudé, la toile et les bras sont entièrement protégés contre les intempéries et la pollution. Son design raffiné et ses lignes délicates s'adaptent à tous les types de façade. Une fois la nuit tombée transformez votre terrasse en un cocon de lumière !

L'Hermès Lumina led est aussi bien belle de jour que de nuit. Son éclairage* incorporé permet l'utilisation de cet espace de vie lors de vos soirées. Pratique, elle possède une commande à distance dont l'émetteur radio portable, Telis Sunlight, vous permet d'agir à distance sur votre banne et l'éclairage de votre terrasse.

Usage : Terrasses

Norme NF : NF EN 13561 et NF EN 1932



Banne coffre

CALYSTA

L'investissement design durable !

Pour une durée de vie maximum et un entretien minimum, la banne compacte CALYSTA est la réponse adaptée pour une excellente protection solaire.

Son coffre compact offre une protection totale de la toile et de ses bras lors de sa fermeture.

RAL Anthracite sablé 200 en option.

Usage : Terrasses

Norme NF : NF EN 13561 et NF EN 1932

Banne coffre

TOBAGO

La banne au design raffiné

Spécialement conçue pour les loggias, balcons et les terrasses.

Dotée d'une grande technologie grâce à la nouvelle cinématique qu'utilisent ses bras et son système d'alignement des coudes, d'une réelle innovation, elle n'en est que plus fiable et robuste.

Usage : loggias, balcons et les terrasses.



Calysta

Pergola

ALIZÉ SUR PIEDS

Votre terrasse prend du style avec simplicité et efficacité.

Raffinée, la nouvelle pergola Alizé est également appréciée pour sa simplicité d'installation et s'intègre facilement à votre terrasse. Structure en aluminium équipée d'un store Alizé, elle apporte ombre et fraîcheur à ce lieu privilégié.

Usage : Terrasses et jardins

Stores de terrasse

ATHÉNÉE 80

BRAS
LUMINA
LED

La protection des grands espaces

Athénée 80, c'est la possibilité de profiter des journées ensoleillées sur un espace de 35 m².

Il est composé d'une ossature en tube acier de 80x40 mm avec pieds en fonte d'aluminium à fixer au sol ou par douilles à encastrer. Son entretien est d'une réelle simplicité.

Usage : terrasses et jardins



Alizé sur pieds



Tobago




Athénée

ALIZÉ

Evitez l'effet de serre et maîtrisez la chaleur !

Le store Alizé est un véritable support de toiture, ses fixations sont adaptables à tous les types de véranda. Un petit coffre protège la toile des intempéries. Un mécanisme assure une tension parfaite et constante de la toile et des coulisses lui permettent d'obtenir une occultation partielle. Alizé tamise la lumière et réduit considérablement l'effet de serre. Les profils aux formes agréables et aux dimensions réduites peuvent être laqués à la couleur de votre véranda, formant ainsi un ensemble harmonieux.

Usage : toiture de véranda



KLIMASTOR

Une solution efficace pour toutes vos surfaces vitrées !

Le brise-soleil Klimastor assure la protection solaire par l'extérieur des toitures vitrées quelle que soit leur forme (vérandas, maisons solaires ou bioclimatiques, bow windows, triangulaire, trapèze...). Profitez du soleil en toutes saisons !

Protection solaire : des lames en aluminium de 80 mm de largeur orientables à 95° pour stopper totalement ou partiellement les rayons du soleil.

Gestion modulée de la lumière : Une gestion modulée de la lumière avec un effet tamisé en été et une luminosité conservée en hiver.

Protection thermique : Le Klimastor gère automatiquement l'orientation des lames selon la température intérieure souhaitée.

Usage : Tous les types de vérandas. Verrières.

